

Fanvil TFE SIP mini Intercom i10S

Artikelnummer 999411966

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fanvil TFE SIP mini Intercom i10S

Produktbeschreibung:

Highlights

Einfache Installation und Konfiguration.

IP54 wasser- und staubdicht.

Temperaturanpassung im weiten Bereich von -20 °C bis 50 °C.

Eingebauter 1-W-Lautsprecher und Acoustic Echo

Canceller (AEC).

Eingebaute 1-Kurzschluss-Eingangs-/Ausgangsschnittstelle.

Funktionalität einschließlich Sicherheit,

Gegensprechanlage und Broadcasting.

Eingebaute HD-Kamera und mit Gegenlichtkompensationsfunktion (für i10V).

Online-Verwaltung und -Upgrade.

Hohe Kompatibilität - Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,

Broadsoft,3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. Einschließlich

Audio-Sprechanlage i10 (1 Taste) /i10D (2 Tasten)

und Video-Sprechanlage i10V,

Fanvil i10 Serie SIP-Mini-Sprechanlage ist klein

und elegant außen,

wärend leistungsfäiger und besser

benommen innen.Durch die Integration von Zugangskontroll-,

Audio-/Video-Gegensprech- und Sendefunktionen

bieten die Sprechanlagen der Fanvil i10-Serie

eine hochwertige Kommunikationslösung für die Benutzer,

helfen bei der Erreichung der Fernsteuerung und

verbessern die Umgebungssicherheit. ,i Series

Industry ProductsDie i-Serie ist die Fanvil SIP-Sprechanlage

und Türsprechanlage für die Industrie.

An diese professionellen Telefone werden besondere

Anforderungen und Standards gestellt,
die nur Intercom-Systeme erfüllen können: Freisprechen,
extra hohe Lautstärkepegel, Funktionsüberwachung,
Wandmontage und zuverlässiger Schutz vor
schlechtem Wetter,
Vandalismus und Sabotage. Technische Informationen
Geräumte-Abmessungen
88 x 88 x 31mm
Video
none
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | IPv4 | IPv6 | LLDP | PPPoE | 802.1x
 L2TP | OpenVPN | SNTP | FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR-069
Netzwerk
10/100 Mbps Ethernet
Stromversorgung
12V / 1A or POE
Installation
Indoor, On-Wall
Schutzklassen
IP 54
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Telefonanlage
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Fernwartungsmodul
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Netzwerkprotokolle
SIP
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
88 x 88 x 31 mm

Weitere Bilder

