

Eaton PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13 18xC39 Managed 230V Cord Length 3 meter IEC309

Artikelnummer 999716136

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eatons neue Rack-PDU G4 bietet die hochsichere Stromverteilung und Geschäftskontinuität, die im heutigen Rechenzentrum so wichtig sind.

Eatons Power Distribution Units passen sich mit vier Rack-PDU-G4-Technologien den Bedürfnissen an

Damit können Sie Ihre PDU-Strategie so gestalten, dass sie zu Ihrer Rechenzentrumsumgebung und Ihren Anforderungen passt. Wir haben die Produktreihe so konzipiert, dass sie schrittweise Funktionen und Vorteile bietet - jede nachfolgende Variante mit erweiterten Möglichkeiten.

Grundlegend

Unsere Basis-PDU G4 bietet eine kosteneffiziente, zuverlässige Stromverteilung mit einem sicheren, integrierten Hochhaltesystem, das Standard-Netzkabel festhält, und einer neuen Steckdose des Typs C39, die C13- und C19-Anschlüsse kombiniert.

Gemessener Eingang

Unsere G4-PDU mit dosiertem Eingang vereinfacht das Strommanagement und fördert einen effizienten Betrieb, indem sie den Lastausgleich vereinfacht und Überlastungen verhindert.

Geschaltet

Erweiterte Steuerungsfunktionen auf der Steckdosenebene werden mit den Stromqualitätsmessfunktionen der Metered Input PDU kombiniert.

Verwaltet

Unsere verwaltete G4-PDU umfasst alle Funktionen des geschalteten Modells, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie wichtige Netzqualitätsfaktoren wie Spannung, Strom und Stromverbrauch auf Steckdosenebene aktiv überwacht und misst.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	7,4 kW
Ausgangsanschlusstyp	18 x power IEC 60320 C39, 24 x Leistung IEC 60320 C13
Höhe (Rack-Einheiten)	0
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN - RJ-45, 2 x seriell - RJ-45
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	42
Steckertyp	Strom IEC 60309 32A
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

