

# AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Prism G-bk-v3 bk ATX| ACCM-PB29143.11 Schwarz

<b>Artikelnummer</b>	999483334
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Prism G-bk-v3 bk ATX| ACCM-PB29143.11 Schwarz

Produktbeschreibung:

AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Geh Midi Prism-G  
v3 MicroATX/Atx/MiniITX B/Argb - Midi/Minitower  
- ATX - Micro/Mini/Flex-ATX - Mini-ITX - 3,5 "  
- PC-/Server Netzteil - Lüfter - USB 2.0 - USB 3.0  
Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

ATX

Unterstützte Motherboards

microATX, Mini-ITX, ATX

Anzahl interner Einbauschächte

3

Produktmaterial

SPCC, ABS-Kunststoff, Temperglas

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 120 mm Kühler unterstützt

Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler unterstützt

Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 / 2 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140/240/280 mm Kühler werden unterstützt

PSU-Ummantelung: 120 mm Lüfterhalterung x 2

Max. Höhe des CPU-Kühlers

164 mm

Maximale Länge Videokarte

346 mm

Maximallänge der Stromversorgung

184 mm

Systemgehäuse-Merkmale

LED-Steuertaste, Doppelkammer-Layout, Kabelführungssystem, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, ARGB-Lüfter, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, kompatibel mit Gigabyte RGB Fusion, ARGB & PWM Steckerhub, Frontplatte aus gehärtetem Glas, cable management system (22.6 mm clearance)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

7 x horizontal

2 x vertikal

Schnittstellen

1 x USB 2.0

2 x USB 3.0

1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Schraubenbeutel, Kabelbinder

Kennzeichnung

UKCA, RoHS, WEEE, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Spezifikationseinhaltung

ATX

Max. unterstützte Anzahl

1

Abmessungen und Gewicht

Breite

21,67 cm

Tiefe

40,3 cm

Höhe

47,7 cm

## Weitere Bilder

