

# ASUS ProArt PA247CV LED-Monitor 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz IPS 300 cd/m<sup>2</sup> 1000:1 5 ms HDMI, 2xDisplayPort, USB-C Lautsprecher



**Artikelnummer** 999742594

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Der ProArt Display PA247CV ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA247CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 65W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA247CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.

- **Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein**

Das ProArt-Display liefert eine Farbraumabdeckung nach den Industriestandards sRGB / 100% Rec. 709 und unterstützt DCI-P3 für eine brillante, lebendige Wiedergabe, die jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu darstellt.

- **Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen**

Dank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Der ProArt erzielt ein Delta E von 2, damit Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise dargestellt werden und Sie genau erkennen können, wie Ihre Arbeit am Ende aussehen wird.

- **Echte Farben, direkt ab Werk**

Kreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der ProArt Display PA247CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit von Delta E 2 zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen und äußerst präzisen Tests unterzogen, um gleichmäßigere Farbabstufungen zu gewährleisten. Als professioneller Anwender können Sie sich auf höchste Farbgenauigkeit bei der Wiedergabe und Erstellung von Inhalten verlassen.

- **Schneller Farbabgleich**

Die ASUS-exklusive Funktion ProArt Preset bietet mehrere Modi zur schnellen Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen vornehmen, Videos bearbeiten oder Fotos editieren, Sie können je nach Anforderung ganz einfach zwischen den verschiedenen Presets wechseln.

- **Personalisierte Benutzererfahrung beim Bearbeiten**

ASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit einer Vielzahl von Parametern individuell anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen - alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Zusätzlich sind für alle sechs Farben Zweipunkt-Graustufen-Schieberegler vorhanden, die eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung ermöglichen als viele Konkurrenzmonitore. ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten.

- **Der USB-C-Anschluss, der alles kann**

Der ProArt Display PA247CV bietet eine beispiellose Kompatibilität mit USB-C, HDMI und DisplayPort für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten. Die integrierte USB-C-Schnittstelle unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionen und eine 65W-Stromversorgung. Der PA247CV dient zudem als USB-Hub. Das bedeutet, ein über USB-C verbundenes Gerät (mit einem C-auf-C-Kabel oder einem C-auf-A-Kabel), erhält Zugriff auf alle an den USB-Schnittstellen angeschlossenen Peripheriegeräte.

- **Vorschaufunktion in Originalgröße**

Mit ASUS QuickFit Virtual Scale wird Zeit gespart und der Nutzer kann noch effizienter arbeiten. Dieses clevere Feature blendet auf dem Bildschirm ein Raster ein, mit dem Dokumente vor dem Druck in ihrer tatsächlichen Größe ausgerichtet und in einer Vorschau angezeigt werden können.

- **ASUS-Ultra-Low-Blue-Light-Technologie**

Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor schädlichen blauen Lichtanteilen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Es stehen vier Blaulicht-Filtereinstellungen zur Verfügung, die bequem per Hotkey über das OSD-Menü zugänglich sind.

- **ASUS Flicker Free-Technologie**

Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten und eine angenehmere Bildschirmumgebung, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen.

- **Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort**

ProArt-Monitore verfügen über einen ergonomischen Standfuß mit Pivot-Funktion, der sowohl geneigt, gedreht und gekippt als auch in der Höhe verstellt werden kann. Damit bieten sie dem Anwender einen optimalen Nutzer- und Betrachtungskomfort. Die Pivot-Funktion, mit welcher der Monitor um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn in den Portrait-Modus gedreht werden kann, ist besonders praktisch für lange Dokumente, Programmierung oder Webseiten. Zusätzlich erleichtert der Quick-Release-Standfuß die Befestigung des Monitors mit Hilfe der integrierten VESA-Halterung - ohne Schrauben und in Sekundenschnelle!

## Produkteigenschaften

|   |  |
|---|--|
| <b>Display - Diagonale</b>                            | 23,8 Zoll  |
| <b>Eingangssignal</b>                                 | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C   |
| <b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>         | USB-C 3,1 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,2, HDMI, 4 x USB 3.1 Downstream, Kopfhörer, 2 x DisplayPort 1.2 |
| <b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>                   | 18 Watt  |
| <b>Display - Typ</b>                                  | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor  |
| <b>Größe diagonal (metrisch)</b>                      | 60,5 cm  |
| <b>Produkttyp</b>                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor  |
| <b>Audioausgang - Typ</b>                             | Lautsprecher   |
| <b>Display - Schnittstelle</b>                        | USB-C, HDMI, DisplayPort   |
| <b>Energie Effizienzklasse</b>                        | Klasse F   |
| <b>Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung</b> | 75 Hz  |
| <b>TFT-Technologie</b>                                | IPS  |
| <b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>                     | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| <b>Service und Support - Typ</b>                      | 3 Jahre Garantie   |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz  |
| <b>Reaktionszeit</b>                                  | 5 ms   |
| <b>Display - Native Auflösung</b>                     | 1920 x 1080  |
| <b>Display - Technologie</b>                          | TFT-Aktivmatrix  |

## Weitere Bilder

