


HONEYWELL Granit Ultra Scanner-Only Bluetooth Rugged 1D/2D FlexRange Vibrator Contact Barcode-Scanner

Artikelnummer	999952760
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Honeywell Granit Ultra 2105iXR wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit seiner robusten Bauweise gewährleistet er Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, entspricht den MIL-STD-810G-Standards und bietet die Schutzart IP68/IP65 für Wasser- und Staubbeständigkeit. Seine Scanfunktionen unterstützen mehrere Barcode-Formate, darunter QR-Codes, Data Matrix und mehr, und eignen sich für verschiedene Anwendungen.

Dieser Barcode-Scanner verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, der eine lange Betriebsdauer gewährleistet. Seine drahtlosen Verbindungsoptionen, darunter Bluetooth 4.2 und RF, ermöglichen eine nahtlose Datenübertragung. Darüber hinaus kann der Granit Ultra 2105iXR in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C betrieben werden und hält einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % stand. Seine robuste Bauweise und effiziente Scanleistung sind ideal für Anwender in der Logistik, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie.

- **Vielseitige Scanfunktionen**

Der Granit Ultra 2105iXR unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Formaten, darunter Code 39, UPC, PDF417 und Digimarc Barcode, was vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und Kompatibilität in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

- **Robustes und zuverlässiges Design**

Der Scanner wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen konstruiert, entspricht den MIL-STD-810G-Standards und verfügt über die Schutzart IP68/IP65, die Schutz vor Feuchtigkeit und Staub bietet.

- **Effiziente drahtlose Konnektivität**

Ausgestattet mit Bluetooth 4.2 und RF-Technologie ermöglicht dieses Gerät eine nahtlose Kommunikation und Datenübertragung und verbessert so die betriebliche Effizienz.

- **Für extreme Umgebungen ausgelegt**

Der Scanner arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und kann Feuchtigkeitswerte von 0 bis 95 % bewältigen, wodurch er für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.

- **Lange Akkulaufzeit für intensive Nutzung**

Der Granit Ultra 2105iXR wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben und gewährleistet lange Betriebszeiten, sodass Benutzer ohne häufige Unterbrechungen zum Aufladen arbeiten können.

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Funktionen	Bis zu 100.000 Lux Lichtstufen, 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), Robust
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	425 g
Barcode - Schnittstelle	RF(2.4 GHz), Bluetooth 4.2
Farbkategorie	Rot, Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Batterie - Installierte Anzahl	1
Scanner - Formfaktor	Tragbar
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

