

DIGITUS USB M.2 NVMe Klonstation SSD 20Gbits 3.2 Gen2 Aluminium werkzeugfrei

Artikelnummer	999884945
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS USB M.2 NVMe Klonstation SSD 20Gbits 3.2 Gen2 Aluminium werkzeugfrei

Produktbeschreibung:

Unterstützte Mini SSD im Format: M.2, M Key, B+M Key(NVMe)Unterstützte Speichertechnologie: NVMeMax.
 unterstützte Kapazität: 8 TBInstallationsmethode:
 werkzeuglosDatenübertragungsrate: NVMe: 20 Gbit/sUnterstützt
 M.2-Module im Format:2230,2242,2260 ,2280Unterstützte Keys: M Key,
 B+M Key (NMVe)USB 3.2 Gen2x2Abwärtskompatibel mit USB: 3.1/
 3.0 / 2.0 / 1.1Chipsatz: JMS586ULED-Aktivitätsanzeige:jaGehäuse:
 AluminiumWärmeableitung: passivUnterstützt Plug
 & PlayStromversorgung über USB-AnschlussUnterstützt Win 11,10,
 8, 7Unterstützt: Android / iOSUnterstützt macOS ,
 Linux 2.4.x oder höher, Google Chrome OS 9.x oder
 höherBetriebstemperatur: 5 bis 50°CLagertemperatur:
 -40 bis 70°CLuftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis
 90% (nicht kondensiert)120x68x16.7mmGewicht: 155gFarbe:
 Pantone 430CUSB-C-Produkte: jaDie mobile NVMe
 Clonestation bietet schnelle Datenmigration für
 M.2 Mini SSDs (M Key,
 B+M Key). Mit USB 3.2 Typ-C in einem robusten
 Aluminiumgehäuse.
 Kompakt und mit LED-Anzeigen ausgestattet, ist
 sie ideal für unterwegs.- Breite Kompatibilität:
 Unterstützt M.2-Module in den Formaten 2230,
 2242, 2260 und 2280, kompatibel mit einer Vielzahl
 von SSDs.- Hohe Kapazität: Bietet bis zu 8 TB
 Speicherplatz für alle Ihre Dateien und Daten.-
 Schnelle Datenübertragung: Datenübertragungsrate
 von bis zu 20 Gbps für schnelle Dateiübertragungen
 und reibungslose Leistung.- USB 3.2 Schnittstelle:
 Neueste USB-Technologie mit Abwärtskompatibilität zu USB 3.1,
 3.0, 2.0 und 1.1.- Plug and Play: Einfach über

USB anschließen und sofort loslegen.- Plattformübergreifende Unterstützung: Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android und iOS.- Robuster Chipsatz: JMS586U-Chipsatz für zuverlässige und effiziente Leistung.- LED-Aktivitätsanzeige: Integrierte LED-Anzeige zur Statusüberwachung Ihrer SSD.- Langlebig und stilvoll: Aluminiumgehäuse in Pantone 430C mit hervorragender passiver Wärmeableitung.- Tragbares Design: Kompakt und leicht mit Abmessungen von 116x60x20 mm und einem Gewicht von nur 155 g.Die mobile NVMe Clonestation DN-71559 ist die ultimative Lösung für schnelle und effiziente Datenmigration und -sicherung. Diese leistungsstarke Clonestation unterstützt Mini SSDs im Format M.2 mit M Key und B+M Key, was sie extrem vielseitig und kompatibel mit einer Vielzahl moderner SSDs macht. Dank der USB 3.2 Typ-C Schnittstelle bietet die Clonestation blitzschnelle Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbps, sodass Sie große Dateien in Sekundenschnelle kopieren können. Das robuste und elegante Aluminiumgehäuse sorgt nicht nur für eine hervorragende Wärmeableitung, sondern verleiht dem Gerät auch eine langlebige und stilvolle Haptik. Mit den integrierten LED-Anzeigen behalten Sie stets den Überblick über den Betriebsstatus und den Fortschritt des Klonvorgangs. Das kompakte und leichte Design macht die NVMe Clonestation zu einem idealen Begleiter für den mobilen Einsatz, sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs. Die NVMe Clonestation unterstützt SSDs mit einer Kapazität von bis zu 8 TB und ist mit den gängigsten Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux kompatibel, wodurch sie sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur einfügt. Egal ob Sie System-Backups erstellen, Daten zwischen SSDs übertragen oder einfach nur Ihre Speicherkapazität erweitern möchten – mit der mobilen NVMe Clonestation erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell, sicher und effizient. Holen Sie sich noch heute Ihre mobile NVMe Clonestation und erleben Sie die nächste Generation der Datenspeicherung und -migration! Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
USB-C 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial
Aluminium
Farbe
Pantone 430C
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle

M.2 NVMe Card

Datenübertragungsrate

20 Gbit/s

Unterstützte Geräte

Solid State-Laufwerk

Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte

2

Prozessor

JMicron JMS586U

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe

2 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280

Schnittstellen

2 x M.2 Card - M.2 M+B/M Key (innerhalb)

Verbindungen

1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 80 cm

1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern - 80 cm

Leistungsmerkmale

Wärmeableitungsdesign, LED-Anzeige, unterstützt bis zu 8 TB Kapazität, werkzeugfreie Montage, Klon-Funktion

Kennzeichnung

Plug and Play

Stromversorgung

Stromversorgung

Enthaltenes DC-Netzteil

Typ

Stromversorgung

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS, Linux 2.4 oder später, Google Chrome OS 90 oder später

Abmessungen und Gewicht

Breite

6,8 cm

Tiefe

12 cm

Höhe

1,67 cm

Gewicht

155 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

17,8 cm

Transporttiefe

14,1 cm

Transporthöhe

4,8 cm

Transportgewicht

420 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Prozessornummer	JMS586U
Farbkategorie	Grau
Farbe	Pantone 430C

Weitere Bilder

