

LevelOne Repeater GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Artikelnummer	994302466
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Repeater GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerk-Repeater Maximal mögliche
Übertragungsstrecke 100 m Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 3 Anzahl Power
over Ethernet (PoE) Anschlüsse 2 Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 - 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung 0 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Netzwerk Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE
802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Gewicht und Abmessungen
Breite 200 mm Tiefe 110 mm Höhe 240 mm Gewicht
700 g Design Produktfarbe Weiß Befestigungstyp
Wand Ursprungsland Taiwan Zertifizierung FCC Part 15,
CE, RoHS Leistung Stromverbrauch (max.) 2,5 W
Power over Ethernet (PoE) Ja Power over Ethernet
(PoE) Spannungsbereich 44 - 57 V Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Lieferumfang Schnellstartübersicht
Ja Wandmontageset Ja Verpackungsdaten Verpackungsbreite
255 mm Verpackungstiefe 110 mm Verpackungshöhe
210 mm Paketgewicht 900 g
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Repeater
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2

Anschluss technik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Data Link Protocol

10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Maximaler Übertragungsbereich

100 m

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, geeignet für Wandmontage, an Stange montierbar, wetterfest

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+-Eingang) - RJ-45 weiblich | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ausgang) - RJ-45 weiblich | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+-Ausgang) - RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Kennzeichnung

FCC Part 15, IP65

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

2.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

19,5 cm

Tiefe

16 cm

Höhe

9,5 cm

Gewicht

700 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Repeater
Anz. Anschlüsse	2
Produkttyp	Repeater
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,5 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas, 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas, 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	700 g

Weitere Bilder

