

Intel Server System Server Rack-Montage 2U zweiweg keine CPU RAM 0 GB SATA Hot-Swap 6.4 cm (2.5 Zoll) Schacht/Schächte keine HDD GigE 10 GigE Monitor: keiner



Intel Server System R2208WFTZSR online kaufen. Hochleistungs-Server für individuelle Lösungen. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 996057003 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |

Produktbeschreibung

Entwickeln Sie mit einem hochleistungsfähigen, für hohe Systemdichte optimierten Intel Serversystem innovative Lösungen, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Kunden ausrichten.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Anz. Steckplätze | 24 |
| Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp | Serial ATA-600 |
| Stromversorgungsgerät - Typ | Stromversorgung |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2 |
| RAM - Technologie | DDR4 SDRAM |
| Gestellte Leistung | 1300 Watt |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap |
| Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks | 2.5" |
| Produkttyp | Server |
| System - Typ | Server |
| Festplattenlaufwerk - Typ | Keine HDD |
| Kapazität des Festplattenlaufwerks | 0 GB |
| RAM - Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 5 x USB, Management, 2 x serial, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
| RAM - Installierte Größe | 0 GB |
| Massenspeicher-Controller - Typ | RAID |
| Optischer Speicher - Laufwerkstyp | Kein optisches Laufwerk |
| Prozessor - Typ | Keine CPU |
| Hersteller-Formfaktor | Rack-Montage |
| Chipsatz | Intel C624 |
| Gehäuse - Formfaktor | Rack - einbaufähig |
| Service und Support - Typ | 3 Jahre Garantie |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Optische Speicher (2.) - Typ | Keine(r) |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Ausbaufähigkeit | Upgradefähig |
| Drucker - Typ | Keine(r) |
| Leistungsmerkmale | Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Registriert |
| Prozessorsockel | Socket P |
| Steckplatz | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x PCIe 3.0 x8 |
| Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl | 1 |
| Redundante Stromversorgung | Optional |

Weitere Bilder

