

DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter 8-fach CEE 7/5 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

Artikelnummer	999513630
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter 8-fach CEE 7/5 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

Produktbeschreibung:

Horizontale 19" Installation im RackSchalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichertDrehung der Dosen: 35°Gehäuse: AluminiumprofilPlastikkomponenten aus ABS UL-94V-0Eingang: Schutzkontaktstecker, 230 Vac / 16 AAusgang: 8 x CEE 7/5, max. 16 A pro AusgangZuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 2 mAbmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)Horizontale 19" Installation im RackSchalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichertDrehung der Dosen: 35°Gehäuse: AluminiumprofilPlastikkomponenten aus ABS UL-94V-0Eingang: Schutzkontaktstecker, 230 Vac / 16 AAusgang: 8 x CEE 7/5, max. 16 A pro AusgangZuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 2 mAbmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich- Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19")-Gehäuse- Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker- Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff- Beleuchteter Schalter ist geschützt vor versehentlichem AusschaltenDie DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Es kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 250 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom CEE 7/7

Elektrischer Strom max.

16 A

Leistungskapazität

4000 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagehalterung

Enthaltene Kabel

Stromkabel 2 m

Abmessungen und Gewicht

Breite

48,26 cm

Tiefe

4,5 cm

Höhe

4,5 cm

Weitere Bilder

