

Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2 5000VA Netzteil 3 min Rack-Modul Rack

Artikelnummer 999984805

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9PX G2 wurde entwickelt, um in verschiedenen Betriebsumgebungen einen zuverlässigen Stromschutz zu gewährleisten. Mit einer robusten Batteriekapazität von 5 Ah und einer Leistung von 5000 VA eignet sich dieses USV-System für kritische Anwendungen. Es gewährleistet eine sichere Stromversorgung durch seine automatische Abschaltfunktion, den Tiefentladungsschutz und die Möglichkeit, Batterien ohne Unterbrechung des Betriebs im laufenden Betrieb auszutauschen. Das integrierte LCD-Display liefert Echtzeit-Feedback, sodass Benutzer die Systemkennzahlen mühelos überwachen können.

Mit einem Geräuschpegel von nur 40 dB arbeitet die 9PX G2 leise und eignet sich daher für Umgebungen, in denen Geräuscharmut wichtig ist. Die rackmontierbare Bauweise spart Platz und bietet gleichzeitig Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftiges Wachstum. Die Eaton 9PX G2 erfüllt mehrere Umweltstandards, darunter ENERGY STAR, und unterstützt damit die Nachhaltigkeit, während sie elektronische Geräte vor Stromstörungen schützt. Damit ist sie eine intelligente Investition für alle, die ihre Strommanagementlösungen verbessern möchten.

- **Effizientes Energiemanagement**

Mit einem Wirkungsgrad von 96,5 % sorgt der Eaton 9PX G2 für minimale Energieverluste und trägt so zu geringeren Betriebskosten bei.

- **Umfassende Anschlussmöglichkeiten**

Die USV ist mit mehreren Anschlusstypen ausgestattet, darunter RJ-45, USB und Festverdrahtung, was eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten ermöglicht.

- **Fortschrittliches Batteriemanagement**

Das System verfügt über die Advance Battery Management+ (ABM+) Technologie, die die Lebensdauer der Batterien durch eine intelligente Steuerung der Ladezyklen verlängert.

- **Robuste Umweltkonformität**

Die 9PX G2 erfüllt verschiedene internationale Konformitätsstandards und gewährleistet einen sicheren und effektiven Betrieb in verschiedenen Regionen.

- **Platzsparendes Design**

Die USV ist für den Einbau in 19-Zoll-Racks konzipiert und ermöglicht eine effiziente Raumnutzung bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x EPO (emergency power off) - Mini-Ans, 1 x Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 3 min bei Volllast
Steckertyp	Fest verdrahtet
Höhe (Rack-Einheiten)	3
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz, Silber
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Leistung (VA)	5000 VA
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Gestellte Leistung	5000 Watt
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

