

Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Gelb

Artikelnummer 991413616

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Intellinet High Performance Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei ohne Haken Gelb

Produktbeschreibung:

Intellinet Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel S/FTP und Cat6a-Stecker 100% Kupfer LS0H 10m gelb

Cat7-getestet bis 600 MHz

Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte

Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle

Konform mit T568A- und T568B-Standards

Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5

Ausstattung:

Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern

Schirmung: S/FTP: S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")

LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei)

Garantiert 100% Kupfer

Geeignet für 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s)

EIA/TIA 568-konform

Technische Daten:

AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Gelb · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung:

Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten:

Folienschirm, Geflechtschirm, Geschirmt, HDMI-fähig, Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT

6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Netzwerkkabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)

Technologie

SFTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Abschirmungsmaterial

Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, ohne Haken

Länge

10 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

Bis zu 600 MHz

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Bilder

