# D-Link 8 Port Layer2 Managed Gigabit PoE Industrial Switch

Artikelnummer 993478358

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



### Produktbeschreibung

Die Industrial Gigabit Managed Switches der DIS-300G-Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches verfügen gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz über einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. Mit den umfangreichen Funktionen der DIS-300G Managed Switches lassen sich Netzwerke bei hoher Dienstgüte bequem konfigurieren, einteilen und organisieren. Mit den Switches können alle IEEE-802.3af/at-kompatiblen PoE-Geräte mit Strom versorgt werden, sodass keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Darüber hinaus bieten Sie zusätzliche Verwaltungsfunktionen für die PoE-Stromversorgung, die den Planungsaufwand der PoE-Kapazität deutlich reduzieren.

#### • Robuste, widerstandsfähige Konstruktion

Durch die für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich geeignete, stoß- und vibrationsfeste Konstruktion sind die Switches in Schaltschränken und Gehäusen im Außenbereich einsetzbar.

#### Ausfallsicherheit

Umfassende Redundanzfunktionen mit schnellem Failover sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen sorgen für Zuverlässigkeit und Schutz auf Industrieniveau.

## Produkteigenschaften

**Netzwerk - Formfaktor** An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar

**Kapazität - Kapazität**Queues pro Port: 8, IGMP Multicast-Gruppen: bis zu 255, VLAN-Unterstützung: 1024

Netzwerk - Typ Switch

**Ports - Typ** 10/100/1000 (PoE+)

Anz. Anschlüsse

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Statusanzeiger PoE, Stromversorgung, Alarm, Link/Geschwindigkeit

100/1000 SFP

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 2 x 1000Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP

Gewicht1,308 kgUntertypGigabit EthernetFarbkategorieSchwarzPorts (zweite) - Typ10/100/1000

Menge2Redundante StromversorgungJa

Ports (dritte) - Typ

## Weitere Bilder





