

# DIGITUS Ecoline Patch-Kabel RJ-45 M M 3 m UTP CAT 5e mit Knickschutz Grau

DIGITUS Ecoline Patch-Kabel CAT 5e 3m kaufen. Geschirmt, zuverlässig, schnelle Lieferung und Top-Service. Jetzt bei Future-X bestellen!


**Artikelnummer** 991084192

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

DIGITUS Ecoline Patch-Kabel RJ-45 M M 3 m UTP CAT 5e mit Knickschutz Grau

Produktbeschreibung:

DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Patchkabel, AWG 26/7, Twisted Pair, 3 m lang, grau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.  
Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz.

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (?NEXT?). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.

### Ausstattung:

Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz  
Längenbezeichnung auf den Hauben

### Technische Daten:

AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Grau · Halogenfrei: Nein · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: verdrehte Paare · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerk-kabel): U/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Funktionen

Kabellänge

3 m

Kabelstandard

Cat5e  
Kabelführung  
U/UTP (UTP)  
Anschluss 1  
RJ-45  
Anschluss 2  
RJ-45  
Steckerverbindergeschlecht  
Männlich/Männlich  
Kabelfarbe  
Grau  
Frequenz  
100 MHz  
AWG Kabelgröße  
26/7  
Leiterart  
Mehrdrahtig  
Leitermaterial  
Kupfer  
Mantelmaterial  
Polyvinylchlorid (PVC)  
Zertifizierung  
IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
-20 - 60 °C  
Weitere Spezifikationen  
Anzahl  
1

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grau  
**Farbe** Grau

Weitere Bilder

