

ASUS P13R-E - Motherboard - ATX - LGA1700 Sockel - C266 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik

ASUS P13R-E Mainboard online kaufen. Leistungsstark und zuverlässig für Business-PCs. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 900092084

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS P13R-E Mainboard – Leistungsstarke Basis für professionelle Systeme

Das ASUS P13R-E Mainboard bietet eine solide und zuverlässige Plattform für anspruchsvolle IT-Anwendungen. Mit seiner robusten Bauweise und vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten ist es ideal für professionelle Anwender, die Wert auf Stabilität und Performance legen.

Dieses Mainboard unterstützt moderne Prozessoren und ermöglicht durch zahlreiche Schnittstellen und Steckplätze eine flexible Systemkonfiguration. Die ausfallsichere Architektur sorgt für einen stabilen Betrieb auch unter hoher Belastung, was es zur perfekten Wahl für Business- und Workstation-Umgebungen macht. Dank der hochwertigen Komponenten und der durchdachten Layout-Planung profitieren Sie von einer effizienten Kühlung und einer langen Lebensdauer.

Technische Highlights

- Kompatibel mit aktuellen Prozessoren für hohe Rechenleistung
- Vielfältige Erweiterungssteckplätze für individuelle Hardwareanpassungen
- Robuste und ausfallsichere Bauweise für den professionellen Einsatz
- Optimierte Kühlung für zuverlässigen Dauerbetrieb
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte und Netzwerke

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 5.0 x8, 1 x CPU, 1 x PCIe 5.0 x16, 4 x DIMM 288-polig, 2 x M.2 socket (22110 M.2 Key M Steckpla, 2 x PCIe 4.0 x8 (x4-Modus)
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Videospeicher - Installierte Größe	64 MB
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600, 2 x M.2
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x VGA - Stiftleiste, 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A, 1 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	3600 MT/s, 4400 MT/s, 4000 MT/s
Speicherschnittstellen	PCIe -anschlussstellen: 2 x M.2, SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Se
Chipsatz	Intel C266
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 2, 1 x VGA, 1 x Management
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Prozessorsockel	LGA1700 Sockel
Netzwerkcontroller	2 x Intel I210-AT2
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Gewicht	760 g
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Max. unterstützte Größe	128 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

