

Netgear ProSafe Smart Switch 24 puertos Multigig 24P 10G/MG SMART SWITCH

Artikelnummer	999966002
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Switch XS724TM der NETGEAR S3600-Serie bietet Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen. Mit einer Kapazität von 100 ACLs pro System unterstützt er Funktionen für das Verkehrsmanagement und die Sicherheit. Dieser Switch arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und kann bei Temperaturen von -20 °C bis 70 °C gelagert werden, wodurch seine Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet ist. Dank seiner kompakten Bauweise kann er sowohl auf dem Schreibtisch als auch im Rack installiert werden und bietet Anwendern somit verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Mit 24 Ports für 10/25 Gigabit Ethernet und 4 zusätzlichen 1/10 Gigabit SFP+-Ports ist der XS724TM für die Datenübertragung bei gleichbleibender Leistung ausgerüstet. Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Voice-VLAN-Fähigkeiten erweitern die Funktionalität des Switches für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus erleichtern Fernverwaltungsoptionen wie SNMP und Telnet die Konfiguration und Überwachung und stellen sicher, dass Unternehmen ihre Netzwerkleistung optimieren können.

- **Robustes Kapazitätsmanagement**

Mit der Möglichkeit, bis zu 100 Zugriffskontrolllisten (ACLs) zu verwalten, verbessert dieser Switch die Netzwerksicherheit und das Verkehrsmanagement und ermöglicht es Benutzern, die Leistung effizient zu optimieren.

- **Breiter Betriebstemperaturbereich**

Dieser Switch wurde für den effektiven Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis 50 °C entwickelt und kann bei Temperaturen von -20 °C bis 70 °C gelagert werden. Damit gewährleistet er eine stabile Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.

- **Hochgeschwindigkeits-Konnektivität**

Ausgestattet mit 24 Ports für 10/25 Gigabit Ethernet und 4 zusätzlichen 1/10 Gigabit SFP+ Ports bietet der XS724TM Flexibilität und Geschwindigkeit für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen.

- **Erweiterte Funktionen zur Verkehrssteuerung**

Mit Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Voice-VLAN unterstützt dieser Switch vielfältige Netzwerkszenarien und eignet sich somit für verschiedene organisatorische Anforderungen.

- **Umfangreiche Fernverwaltungsoptionen**

Unterstützt mehrere Fernverwaltungsprotokolle, darunter SNMP, Telnet und HTTP, und ermöglicht so eine umfassende Konfiguration und Überwachung der Netzwerkleistung.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 10/25GBase-T RJ-45, 4 x 1/10GBase-X SFP+
Netzwerk - Typ	Switch
Kapazität - Kapazität	ACLs pro System: 100
Statusanzeiger	Lüfter, Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Farbkategorie	Blau, Grau
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Ports - Typ	10/25 Gigabit Ethernet
Leistungsaufnahme im Betrieb	33,9 Watt
Anz. Anschlüsse	24
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Service und Support - Typ	Lebenslange NETGEAR-Garantie
Gewicht	3,38 kg
Verschlüsselungsalgorithmus	SHA-512

Weitere Bilder

