

TERRA LCD/LED 2727W HA V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS Flachbildschirm TFT/LCD 68,6 cm 5 ms 300 cd/m² LED-Backlight TFT DisplayPort HDMI USB Typ C CE TÜV/GS

Artikelnummer 999741840

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TERRA LCD/LED 2727W HA V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS Flachbildschirm TFT/LCD 68,6 cm 5 ms 300 cd/m² LED-Backlight TFT DisplayPort HDMI USB Typ C CE TÜV/GS

Produktbeschreibung:

27" Full-HD TFT-Display mit VA Paneltechnologie im rahmenlosen Design | HDMI+DP+USB-C, 1920x1080, LED-Backlight, Lautsprecher, Flicker-Free, Hardware-Low-Bluelight, 100 Hz | Höhenverstellung, Neigungs- u. Schwenkfunktion | 300 cd/m², 80.000.000:1, 5 ms (OD), H178°/ V178° | Inkl. HDMI-Kabel

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	27 "
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.3114 mm
Kontrastverhältnis	80.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	VA
	Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
PC Audio-Eingang	Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP	Ja
	Design
Produktfarbe	Mattschwarz
	Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)	41,2 bis 53,2 cm
Breite (inkl. Fuß)	61,3 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	22,9 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	5,0 kg
Höhe	36,7 cm
Breite	61,3 cm
Tiefe	4,1 cm
Gewicht	3,6 kg
	Energie
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieeffizienzklasse	E
Nennleistung	20 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Extern
	Ergonomie
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Nein

VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
Konformität mit Industriestandards	Zertifikate CE, TÜV-GS (ext. Netzteil)
Spezielle Eigenschaften	Sonstige Funktionen • Rahmenloses Design • VA-Paneltechnologie • 100 Hz Bildwiederholrate • USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • Externes Netzteil (12V±5%, 3.33A, 5.5/2.5mm Hohlstecker) • Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination) • Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung (120 mm), Neigung (-5° bis 20°) und horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Thin-Client-Montage	Thin Client Nein
Zubehör im Lieferumfang	Lieferumfang Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Herstellergarantie	Technische Details 24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Vesa-Bohrung 100 x 100 mm Kennzeichnung CE; TÜV / GS Produktfeatures Plug and Play Farbe Schwarz; Blau Anzeige Bilddiagonale (cm) 68,6 cm Bilddiagonale (Zoll) 27 " Auflösung 1920 * 1080 Reaktionszeit 5 ms Helligkeit 300 cd/m² Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Paneltyp LED-Backlight TFT Schnittstellen/Konnektivität Video-Schnittstellen DisplayPort; HDMI PC-Schnittstellen	

USB Typ C

Audio

Lautsprecher

Ja

Technische Daten

Bildwiederholfrequenz (Hz)

100 Hz

Verstellbarkeit

Höhenverstellbar

Sonstiges / Zubehör

Energieeffizienzklasse

E

Abmessungen / Gewicht

Gewicht

5 kg

Weitere Bilder

