

# ASUS Netzteil Prime 750W Gold AP-750G Retail PC-/Server

<b>Artikelnummer</b>	999884651
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ASUS Netzteil Prime 750W Gold AP-750G Retail PC-/Server

Produktbeschreibung:

Lüfter mit Doppelkugellagern können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlagerausführungen. Die 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis von Low-ESR-Kondensatoren und anderen hochwertigen Komponenten. ATX 3.0-kompatibel: Das ASUS Prime Gold entspricht den ATX 3.0 Richtlinien und wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert, das mit PCIe Gen 5.0 Grafikkarten kompatibel ist. Zwei Seiten des Gehäuses sind weiß lackiert und zwei Seiten sind schwarz lackiert, sodass das Netzteil an das bevorzugte Design angepasst werden kann. Prime Performance: Mit 80+ Gold-Zertifizierung, Lüftern mit Doppelkugellagern und einer 8-Jahres-Garantie bietet das ASUS Prime-Netzteil eine effiziente und langlebige Stromversorgung für Hochleistungs-Workstations, Allround-PCs und Gaming-Rigs. Lüfter mit Doppelkugellager: Duale Kugellager haben eine bemerkenswerte Lebensdauer von 80.000 Stunden und halten damit doppelt so lange wie Gleitlager und übertreffen sogar flüssigkeitsdynamische Lager. Sie gewährleisten eine lang anhaltende, zuverlässige Kühlung mit minimaler Geräuschentwicklung für die ASUS Prime Gold-Serie. 80 Plus Gold Zertifizierung: Das ASUS Prime 750W Gold-Netzteil verfügt über effiziente Low-ESR-Kondensatoren, die einen effizienten Betrieb gewährleisten und ihm den 80 PLUS® Gold-Status verleihen. Das bedeutet, dass er einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % hat, was zu weniger Hitze, weniger Lüftergeräuschen und höherer Zuverlässigkeit führt. ATX 3.0 Kompatibel: Die neuesten Spezifikationen für die Stromversorgung

sind jetzt verfügbar.  
ATX 3.0 führt strengere Spannungs- und Stromregulierungsrichtlinien für die Hardware der nächsten Generation ein - und das ASUS Prime 750W Gold ist dieser Entwicklung einen Schritt voraus, da es die Richtlinien vollständig erfüllt. Ein 16-poliges PCIe-Kabel, das mit PCIe Gen 5.0-Grafikkarten kompatibel ist, ist im Lieferumfang des Netzteils enthalten und bietet umfangreiche Möglichkeiten. Wähle deinen Stil: Zwei Seiten des Gehäuses sind weiß lackiert und zwei Seiten sind schwarz lackiert, sodass du das Netzteil an dein bevorzugtes Design anpassen kannst. 8 Jahre Garantie: Wir sind uns der Zuverlässigkeit des ASUS Prime 750W Gold so sicher, dass wir es mit einer 8-jährigen Garantie unterstützen.  
Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern  
Spezifikationseinhaltung  
ATX12V 3.0/ EPS12V  
Netzteil-Formfaktor  
ATX  
Farbe  
Schwarz, weiß  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  
1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig  
2 x Strom 8-poliges EPS12V  
1 x 12VHPWR  
3 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich  
5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker  
3 x interne Stromversorgung, 4-polig  
Ausgangsspannung  
+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V  
Leistungskapazität  
750 Watt  
Ausgangsstrom  
+3.3V - 20 A  
+5V - 20 A  
+12V - 62 A  
-12V - 0.3 A  
+5VSB - 2.5 A  
Modulare Kabelverwaltung  
Ja  
80-PLUS-Zertifizierung  
80 PLUS Gold  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
AC-Netzkabel  
Kabel, Strom 24-Pin ATX modular 61 cm  
2 x Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 65 cm  
16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 67,5 cm  
16-poliges 12VHPWR-zu-28-poliges PCI Express-Strommodularkabel 67,5 cm

8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 67,5 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 52 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 64 cm

Modulares Netzkabel, 4-polig 70 cm

MTBF

120,000 Stunden

Besonderheiten

Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll-modular

Kennzeichnung

RoHS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 8 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

15 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,466 kg

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	1,466 kg
<b>Leistungsfaktorkorrektur</b>	Aktive Power Factor Correction (PFC)
<b>Kompatibilität der Stromversorgung</b>	PC/Server
<b>Gestellte Leistung</b>	750 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	8 Jahre Garantie
<b>Farbe</b>	Schwarz, Weiß
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Intern
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz

## Weitere Bilder

