

Socket Mobile SCAN S740 2D RED

SocketScan Barcode Scanner Imager Red

Artikelnummer	992157561
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Socket Mobile SCAN S740 2D RED SocketScan Barcode Scanner Imager Red

Produktbeschreibung:

- Bluetooth Wireless-Technologie
- Scannen - Schnelles 2D & 1D omnidirektionales Barcode-Scannen mit gut sichtbarem und sicherem LED-Zielgerät
- Außergewöhnliche Ergonomie - Klein, leicht und liegt perfekt in der Hand
- Benutzerindikatoren - Intuitive LEDs, Pieptöne und Vibrationen
- Langlebige Batterie - Leistung für über 16 Stunden
- Farboptionen - Blaue, grüne, rote, weiße und gelbe Farben für Firmenbranding und erleichtertes Auffinden
- Auto-Scan-Modus - kontinuierliches Scannen ohne Drücken der Auslösetaste
- HID-Modus: funktioniert und verhält sich wie eine Tastatur
- Anwendungsintegration ? SDK ermöglicht die Integration Ihrer Anwendungen

Der SocketScan S740 2D/1D Imager-Barcodescanner mit Bluetooth-Funktechnologie scannt entweder 1D- oder 2D-Barcodes auf Papier oder Bildschirm. Es hat eine leichte, ergonomische Struktur und eine langlebige Batterie, die alle Arbeitstage hält. Die fünf Farboptionen passen zu den meisten Stilen und Umgebungen. Die Beleuchtung für Batterie-, Bluetooth und Scan-Benachrichtigungen macht die Bedienung des Scanners intuitiver. Kompatibel mit allen Anwendungen der bisherigen Socket Mobile Barcodescanner, ohne Softwareänderungen.

Dieser Scanner ist so konzipiert, dass er sowohl Verbraucher als auch Endverbraucher in Einzelhandels- und Büroumgebungen beeindruckt. Ideal für POS, Außendienst, Bestandsmanagement, Asset-Tracking und mehr. Nutzen Sie unsere Companion App zur einfachen Einrichtung und Konfiguration. -

Technische Details:

Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Rot
Barcode
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.1 EDR
Scan-Elementtyp
2D-Imager

Wellenlänge der Lichtquelle

660 nm

Max. Gebrauchsdistanz

76,2 cm

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Australische Post, UPC-E0, ISSN, Micro QR-Code, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, Composite AB, Composite C

TTL Decoding

Decodiert

Anschlusstechnik

Kabellos

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen

Antimikrobieller Schutz, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)

Netzwerk

Wireless Connectivity

Bluetooth 2.1 EDR

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Handgelenkband

Kennzeichnung

C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, TELEC, SRRC, EN 50581, CAN/CSA C22.2, IEC/EN 62471, FCC-ID, FCC Part 15 Class C

Stromversorgung

Batterie

NiMH - AA-Typ

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Abmessungen und Gewicht

Breite

3,71 cm

Tiefe

13,22 cm

Höhe

4,01 cm

Gewicht

113 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage | Begrenzte Garantie - Ladestation - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification

1.22 m

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabellos
Batterie - Formfaktor	AA-Typ
Batterie - Technologie	NiMH
Barcode - Schnittstelle	Bluetooth 2.1 EDR
Barcode - Funktionen	Antimikrobieller Schutz, Serial Port Profile (SPP), Human Interface Device Profile (HID), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Rot
Farbe	Rot
Scanner - Formfaktor	Tragbar
Scanner - Typ	Barcode-Scanner
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm

Weitere Bilder

