

# TP-LINK 5-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE

<b>Artikelnummer</b>	999938541
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

TP-LINK 5-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

4 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

41 W

Leistung

Schaltbandbreite: 1 Gbps

Paket-Durchsatzrate: 0,744 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

2KB

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE Auto Recovery, long range PoE up to 250m

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Statusanzeiger

Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 10/100Base-TX RJ-45 PoE - 15.4 W

1 x 10/100Base-TX RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

53.5 V - 0.81 A

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

Plug and Play, FCC, RoHS

Maße und Gewicht

Breite

10 cm

Tiefe

9,8 cm

Höhe

2,5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

