

Western Digital WD Red Plus 12 TB SATA 6Gb/s 8 9 cm 3.5Zoll 256MB cache 7200Rpm Internal HDD 3 5" 12.000 GB

Artikelnummer	999209332
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Western Digital WD Red Plus 12 TB SATA 6Gb/s 8,9 cm 3.5Zoll 256MB cache 7200Rpm Internal HDD 3,5" 12.000 GB

Produktbeschreibung:

Merkmale HDD Größe 3,5 Zoll HDD Kapazität 12000 GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Schnittstelle Serial ATA III Typ Festplatte Komponente für Server/Arbeitsstation Übertragungsrate HDD Schnittstelle 6 Gbit/s Nutzlastbegrenzung 180 TB/Jahr Geräuschpegel Ruhemodus 20 dB Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) 1000000 h Gewicht und Abmessungen Breite 101,6 mm Höhe 26,1 mm Tiefe 147 mm Gewicht 660 g Leistung Stromverbrauch (Standby) 0,6 W Energieverbrauch (lesen) 6,3 W Energieverbrauch (schreiben) 6,3 W Energieverbrauch (idle) 2,9 W Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 65 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C Stoßfest (außer Betrieb) 300 G Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
12 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale

Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm

Gewicht
660 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
196 MBps
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^{14}
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.3 Watt (lesen/schreiben) ; 2.9 Watt (Leerlauf) ; 0.6 Watt (Standby) ; 0.6 Watt (Sleep-Modus)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung
20 dBA

Produkteigenschaften

Energieverbrauch	6.3 Watt (lesen/schreiben), 0.6 Watt (Standby), 0.6 Watt (Sleep-Modus), 2.9 Watt (Leerlauf)
Gewicht	660 g
Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate	600 MBps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Massenspeicher - Typ	Festplatte
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle	Serial ATA-600
Festplattentyp	Internes Festplattenlaufwerk
Produkttyp	Festplatte
Festplattenlaufwerk - Formfaktor	3.5"
Speicherschnittstelle	Serial ATA-600
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Festplattenlaufwerk - Kapazität	12 TB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm

Weitere Bilder

