

APC Smart-UPS SRT 8000VA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - 6U - Schwarz



Artikelnummer	900102420
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 8kVA Online-Tower-USV bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromausfällen zu unterstützen. Sie wird mit einem festverdrahteten 3-Draht(1P+N+E)/5-Draht(3P+N+E)-Eingang, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 Ausgängen und 3x IEC Überbrückungskabel geliefert. Die USV verfügt über eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV ist mit PowerChute Network Shutdown ausgestattet, das ein sicheres Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern ermöglicht. It has an additional SmartSlot for optional accessory card such as Dry Contact I/O card. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie hat eine 2-Jahres-Garantie. Die USV ist mit den separat erhältlichen Rack-Einbausätzen SRTRK2 (4 Pfoften) und SRTRK3 (2 Pfoften) kompatibel. Nicht zur Verwendung von Verbrauchern bestimmt.

- **LCD-Grafikbildschirm**
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
- **10/100 BaseT-Verbindung**
Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.
- **Grüner Betriebsmodus**
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Produkteigenschaften

Steckertyp	Hardwire 3-Wire (1PH + N + G), Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Anzahl Anschlüsse	14
Laufzeit (bis zu)	14.8 min bei halbe Beladung, 5.3 min bei Volllast
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	8000 VA
Gestellte Leistung	8000 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	111,82 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	6

Weitere Bilder

