Kanguru Solutions Defender 3000 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 3.1 1 Kappe 38 g Braun FIPS 140-2 Level 3 256-bit AES

Artikelnummer 999791390

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Kanguru Solutions Defender 3000 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 3.1 1 Kappe 38 g Braun FIPS 140-2 Level 3 256-bit AES

Produktbeschreibung:

Der hardwareverschlüsselte Kanguru Defender 3000

repräsentiert die neueste Generation der hardwareverschlüsselten

USB-Sticks und enthält einen neuen 4-Kanal-Speicher-Controller.

Dadurch zählt Defender 3000 zu den zur Zeit schnellsten

USB-Sticks auf dem Markt.

Er ist zudem wasserdicht und besitzt die neuesten

und aktuellsten Zertifizierungen (FIPS 140-2 Level 3).

Der USB-Stick ist optional managebar (mit Zusatzprogramm

Kanguru Local Administrator,

Kanguru Cloud oder Kanguru Server).

Es können mehrere Sticks parallel verwendet werden.

Der Kanguru Defender 3000 unterstützt Windows/MAC und Linux.

Der Stick kann per Softwareinstaller mit neuer

Software versorgt werden.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

USB-Flash-Laufwerk

Speicherkapazität

16 GB

Hardwareverschlüsselung

Ja

Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS

Arbeitsspeicher

Lesegeschwindigkeit

Bis zu 150 MB/s

Schreibgeschwindigkeit

Bis zu 100 MB/s

Interfacetyp

USB 3.2 Gen 1

Technologie

MLC NAND Flash

Besonderheiten

Wasserfest, manipulationssicher, robust, Vandalismusschutz

Verschiedenes

TAA-kompatibel

Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage), Kanguru Remote Management Console (KRMC)

Erforderliches Betriebssystem

openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6.02 oder höher

Herstellergarantie Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 73 mm Tiefe

19 mm Höhe

9 mm Gewicht

38 g

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90%

Produkteigenschaften

Farbkategorie Braun

Verschlüsselungsalgorithmus 256-bit AES-XTS, FIPS 197, FIPS 140-2 Level 3, 2048-bit RSA

Flash-Speicher - Speicherkapazität 16 GB **Gewicht** 38 g

Flash-Speicher - Funktionen Vandalismusschutz, Wasserfest, Manipulationssicher, Robust

Software - Typ BitDefender Antivirus (Abonnement für 30, Kanguru Remote Management Console

(KRMC)

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Flash-Speicher - Lesegeschwindigkeit 150 MB/s **Flash-Speicher -** 100 MB/s

Schreibgeschwindigkeit

Weitere Bilder



