

M-CAB CAT8.1 ORANGE 20M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 20 m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer 999663823

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

M-CAB CAT8.1 ORANGE 20M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 20 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

20 m RJ-45 Gerade Männlich RJ-45 Gerade Männlich Cat 8.1 S/FTP (S-STP) 40000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Orange Die Cat 8.1 LAN-Kabel sind perfekt für den Einsatz

in schnellen Netzwerken und zum Verbinden von Router, Switch, Server, Patchpanel und vielem mehr. Um

die volle Kapazität auszunutzen,

sollten auch die anderen Komponenten im Netzwerk für derartige Geschwindigkeiten ausgelegt sein.

Im gemeinsamen Zusammenspiel mit der EFB-Elektronik

Datendose und dem EFB-Elektronik Patchpanel können

Sie die optimale Leistung des Netzkabels Cat 8 ausschöpfen.

Cat 8.1 Patchkabel sind ideal für Switch-to-Switch-Kommunikation in Rechenzentren und Serverräumen.

Auch in der professionellen Netzwerk- und Medientechnik

kommen die superschnellen Cat 8 Netzkabel

zur Verwendung.

Bei Cat 8 Netzkabeln umhüllt eine Folie jedes

verdrillte Adernpaar,

um ein Übersprechen praktisch zu eliminieren und

höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen.

Der halogenfreie Außenmantel des LAN-Kabels bietet

zusätzliche Sicherheit.

In der Version Cat 8.1 hat das Kabel einen hochwertigen,

geschirmten RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten.

Durch seinen Knick- und Klinkenschutz ist eine

hohe Anzahl an Steckzyklen möglich. Cat 8 Netzkabel

unterstützen die Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie

für die Übertragung von Strom und Daten über ein

einziges Kabel.

Durch den Wegfall oder die Verringerung des Bedarfs

an Stromkabeln können Cat 8 Patchkabel in vollen

Serverräumen also viel Platz sparen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzworkkabels

Patch-Kabel - CAT 8.1

Technologie

S/FTP, PiMF

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE-fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck

Länge

20 m

Durchmesser

6.2 mm

Farbe

Orange

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

TIA/EIA-568-B, IP20 - bis zu 2000 MHz

Weitere Bilder

