
## DIGITUS Verlängerungsschnur Rackmontierbar Wechselstrom 250

Artikelnummer 991027306

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

DIGITUS Verlängerungsschnur Rack-montierbar Wechselstrom 250 V 7 Ausgangsstecker 19"

Produktbeschreibung:

1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A,

4000W, 250VAC 50/60Hz, Schalter

Sichere und professionelle Stromversorgung im

19&quot

Bereich

- Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19&quot

)-Gehäuse

- Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker
- Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein

optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

- Beleuchteter Schalter ist geschützt vor versehentlichem Ausschalten

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte

Lösung für Ihren 482,6 mm (19&quot

)-Netzwerk-

oder Serverschrank.

Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen

die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei

50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung.

Das mitgelieferte 482,6 mm (19&quot

)-Befestigungsmaterial

sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen

Ihrer Schränke.

Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal

montiert werden und es besteht die Möglichkeit,

je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den

Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig

Rack-Größe 48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 250 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Stromversorgung

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

7 x Stromversorgung

Elektrischer Strom max.

16 A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel 2 m

Besonderheiten

Ein-/Ausschalter

## Produkteigenschaften

Anzahl Anschlüsse 7

SteckertypStromversorgungStromversorgungsgerät - FormfaktorRack - einbaufähigProdukttypSteckdosenleisteAusgangsanschlusstypStromversorgung

Anzahl Stecker 1

## Weitere Bilder



