

Elo Touch Solutions 2202L LED-Monitor 55,9 cm 22" 21.5" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 14 ms HDMI VGA Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999622058

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Unternehmen haben verschiedene Anforderungen. Sie benötigen einen Touchscreen am Point-of-Sale für die Abwicklung einer Transaktion? Sie möchten Ihren Gästen im Restaurant den Zugriff auf Self-Service-Anwendungen ermöglichen, damit sie die Menükarte erkunden und eine Bestellung aufgeben können? Mit dem 22-Zoll-Monitor aus der 02-Serie können Sie Ihr Vorhaben einfach realisieren: Er lässt sich mühelos integrieren und sorgt gleichzeitig für eine moderne, elegante Optik.

- **Schaffen Sie Interaktionsmöglichkeiten - für Kunden und Mitarbeiter**

Bieten Sie Ihren Kunden einen Interaktionspunkt, indem Sie die Nutzung eines Touchscreens ermöglichen. Kunden können so bequem ihre Transaktionen überprüfen, an Treueprogrammen teilnehmen oder sich die neuesten Aktionen anzeigen lassen.

- **Flexible Befestigungsmöglichkeiten**

Heutzutage verlangen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis - vom Betreten des Geschäfts bis zum Kassivorgang. Die Touchscreen-Monitore der 02-Serie lassen sich dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, wie dem mitgelieferten Ständer, der Regal- und Wandhalterung oder der VESA-Halterungen von Drittanbietern, schnell und einfach integrieren.

Produkteigenschaften

Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Reaktionszeit	14 ms
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Schnittstellendetails - Schnittstellen	HDMI, Kopfhörer, USB 2.0 (Typ A), USB (Typ B), 4 x Micro-USB, VGA
Farbe	Schwarz
Display - Diagonale	22 Zoll
Größe diagonal (metrisch)	55,9 cm
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Gewicht	4,75 kg
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	HDMI, VGA
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

