

Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - 61 cm (24 Zoll) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Artikelnummer 999971608

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx B8 Series LED-Monitor 61 cm 24 Zoll 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1500:1 HDR10 4 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Acer Vero B248W E5bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor
- 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz
- IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2014010>

Energie Effizienzklasse

Klasse D

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Integrierte Peripheriegeräte

Webcam, USB 3.2 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:10

Native Auflösung

WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.27 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast
1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format
HDR10
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
99% sRGB
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Adaptive-Sync-Technologie, 518 x 324 mm aktiver Displaybereich, 6-bit + FRC Color
Depth
Farbe
Schwarz
Integrierte Webcam
Sensorauflösung
5 Megapixel
Leistungsmerkmale
Einstellbare Webcam, IR-Kamera
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
4 Watt
Eingang
Typ
Mikrofon
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI
DisplayPort 1.2
DisplayPort-Ausgang
USB-C
LAN
Audio Line-Out
2 x USB Upstream (Typ B)
4 x USB 3.2 Downstream
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung, Drehung
Neigungswinkel
-5/35
Schwenkwinkel
120
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
165 mm
VESA-Halterung

100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, geeignet für Wandmontage
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
1 x USB-C Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120 - 230 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja

Produkteigenschaften

Reaktionszeit	4 ms
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	4 x USB 3.2 Downstream, USB-C, HDMI, Audio Line-Out, DisplayPort-Ausgang, DisplayPort 1.2, LAN, 2 x USB Upstream (Typ B)
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1200
Größe diagonal (metrisch)	61 cm
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
TFT-Technologie	IPS
Display - Diagonale	24 Zoll
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Eingabegerät - Typ	Mikrofon
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

