

DIGITUS USB-3.0 Gen.1 USB Type -C Anschlusskabel

Artikelnummer	999512512
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS USB-3.0 Gen.1 USB Type -C Anschlusskabel

Produktbeschreibung:

Unterstützt: 4K @ 60HzUnterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/sAbwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60WAdern Material: CUFarbe Anschlüsse: GrauOD: 4,3 mmMaterial: TPEBetriebstemperatur: -20°C - 60°C
Lagertemperatur: -10°C - 50°CFeuchtigkeit: 95%Biegeradius: 60Zugfestigkeit: 4Kg/minHerstellerhinweise:Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Unterstützt: 4K @ 60HzUnterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/sAbwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60WAdern Material: CUFarbe Anschlüsse: GrauOD: 4,3 mmMaterial: TPEBetriebstemperatur: -20°C - 60°C
Lagertemperatur: -10°C - 50°CFeuchtigkeit: 95%Biegeradius: 60Zugfestigkeit: 4Kg/minHerstellerhinweise:Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Unterstützt folgende Übertragungsarten:

Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion- Unterstützt

Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s- Unterstützt

USB Power Delivery mit 20V,

3A und 60W- Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3

und USB 2.0- Unterstützt DisplayPort Video/Audio

Signale und PCI Express- Video/Audio Unterstützung

bis zu 4K bei 60Hz- USB-Version: USB-3.0 Gen.

1- Aluminium GehäuseDas Digitus® USB 3.0 Gen.1

Anschlusskabel ist der Allrounder unter den Kabeln.

Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express,

DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren.

Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale,

Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit

beträgt 5 Gbit/s.

So können Sie große Daten wie Filme und Musik

innerhalb von Sekunden übertragen.

Die Videosignale werden max. in 4K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz.

übermittelt. Dank der USB Power Delivery ist die

Ladefunktion sichergestellt.

Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max.

60 W (3 A / 20 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten

Geräte aufladen.

Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite

Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Technische Details:

Allgemein

Typ

USB-Anschluss

Technologie

Doppelisolierung

Abschirmungsmaterial

TPE

Bewertete Spannung

20 V

Bewertete Stromstärke

3 A

Beschichteter Stecker

Nickel

Besonderheiten

4K Unterstützung, Ultra HD (4K)-Support

Länge

1 m

Außendurchmesser

4.3 mm

Farbe

Schwarz

Breite

11 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

2 cm

Gewicht

30 g

Konnektivität

Anschluss

24 pin USB-C - männlich

Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0/ USB 3.1, Plug and Play, CU, USB Power Delivery, Thunderbolt 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
50 g

Weitere Bilder

