

Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack Netzteil 3 min Rack-Modul Hot-Swap/Hot-Plug Rack

Artikelnummer 999984811

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eaton 9PX G2 ist eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für professionelle Umgebungen, die ein effizientes Energiemanagement erfordern. Mit einer robusten Leistung von 11.000 W unterstützt sie effizient verschiedene Arbeitslasten und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Stromausfällen. Die fortschrittliche Technologie umfasst einen automatischen Batterietest, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien und einen Tiefentladungsschutz, wodurch die Zuverlässigkeit und Leistung für kritische Anwendungen verbessert werden. Das Gerät entspricht mehreren Umweltstandards, darunter die ENERGY STAR-Zertifizierung, und gewährleistet so Energieeffizienz bei minimaler Umweltbelastung. Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % optimiert es den Energieverbrauch und ist somit eine kostengünstige Lösung. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören eine Reihe von Ports wie RJ-45, USB und RS-232, die eine nahtlose Integration in die bestehende Netzwerkinfrastruktur ermöglichen. Das rackmontierbare Design mit einer Höhe von 4 Rack-Einheiten ermöglicht die einfache Installation in Standard-19-Zoll-Racks und erhöht damit die Vielseitigkeit und Funktionalität.

- **Hohe Leistungsabgabe**

Die Eaton 9PX G2 bietet eine Leistung von 11.000 W und ist damit in der Lage, anspruchsvolle Arbeitslasten zu bewältigen und empfindliche Geräte während Ausfallzeiten zu schützen.

- **Effizientes Energiemanagement**

Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % minimiert diese USV Energieverluste und senkt die Betriebskosten, was sie zu einer intelligenten Wahl für energiebewusste Unternehmen macht.

- **Zuverlässige Batterietechnologie**

Ausgestattet mit im laufenden Betrieb austauschbaren Blei-Säure-Batterien und Tiefentladungsschutz sorgt das System dafür, dass kritische Geräte ohne Unterbrechung mit Strom versorgt werden.

- **Umfassende Anschlussmöglichkeiten**

Mit USB-, RJ-45- und RS-232-Anschlüssen lässt sich diese USV problemlos in verschiedene Netzwerkumgebungen integrieren und gewährleistet so Flexibilität und Kompatibilität.

- **Umweltkonform**

Die Eaton 9PX G2 erfüllt verschiedene Umweltstandards, darunter ENERGY STAR, und unterstreicht damit ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x EPO (emergency power off) - Mini-Ans, 1 x Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Gewicht	83,4 kg
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 3 min bei Volllast
Anzahl Anschlüsse	17
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Steckertyp	Fest verdrahtet
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz, Silber
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Gestellte Leistung	11000 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Leistung (VA)	11000 VA
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

