

# Bosch AdvancedVac 20 Staubsauger Kanister mit Beutel / ohne

<b>Artikelnummer</b>	999967060
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Bosch AdvancedVac 20 Staubsauger Kanister mit Beutel / ohne

Produktbeschreibung:

Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20. Einfache Beseitigung von nassen oder trockenen Verschmutzungen. Hält den Werkstattbereich frei von Staub und Spänen und beseitigt auch nasse Verschmutzungen.

Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet.

Ablassventil ermöglicht effizientes Abfließen großer Wassermengen.

Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen.

Antistatischer Schlauch minimiert elektrisches Entladen.

Papierfilterbeutel (2 609 256 F33). \*\* Nachkauf nur im 5er-Set.

Vorfilter (2 609 256 F41). Filter (2 609 256 F35).

Haltegriff (2 609 256 F31). Fugendüse (2 609 256 F26).

2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27).

Bodendüse (2 609 256 F21). Bürsteneinsatz (2 609 256 F22).

Gummilippeneinsatz (2 609 256 F24). Schlauch 2,2 m,

Ø 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30). Universaladapter

(2 609 256 F28).

Karton Preis bezieht sich auf: 1 - STK

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Staubsauger

Reinigertyp

Kanister

Staubsaugertyp

Universaleinsatz

Reinigungsmethode

Trocken, feucht

Staubauffang

Mit Beutel / ohne Beutel

Staubbeutelkapazität

16.8 Liter

Behälterkapazität

20 Liter

Maximale Saugkraft (Watt)

300

Luftstrom

70 l/s

Saugleistung

26 kPa

Schlauchlänge

2.2 m

Schlauch Durchmesser

35 mm

Besondere Merkmale

Gebläseanschluss, integrierte Zubehöraufbewahrung

Verschiedenes

Kennzeichnung

IPX4, Directive 2012/19/EU, EN 60745

Mitgeliefertes Zubehör

Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x), Schlauchadapter, antistatischer Schlauch, Bürsteneinsatz, gebogener Griff

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Staubsaugerpapierbeutel

Filter

Gummieinsatz

Griff

Energieversorgung

Stromversorgungstyp

Netzanschluss

Eingangs-Nennleistung

1200 W

Hauptspannung

220 - 240 V / 50/60 Hz

Art der Kabellagerung

Kabelaufwicklung?

Abmessungen und Gewicht

Gewicht

7,6 kg

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grün, Schwarz

## Weitere Bilder

