

Yealink DECT Telefon Mobilteil Voice-Over-IP SIP TCP/IP Kratzfest

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 998938112 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Yealink DECT Telefon Mobilteil Voice-Over-IP SIP TCP/IP Kratzfest

Produktbeschreibung:

W59R - Robustes DECT-Mobilteil

Yealink W59R, zertifiziert nach dem strengen IP67-Standard, ist ein professionelles, robustes DECT-Mobilteil mit integriertem Bluetooth und Vibrationsalarm, das sich gut für staubige, feuchte und raue Umgebungen eignet. Dieses Mobilteil kombiniert nicht nur die Vorteile der drahtlosen Kommunikation und die umfangreichen Funktionen eines Voice-over-IP-Telefons, sondern ist auch vollständig kompatibel mit dem Yealink W80 Multi-Cell-System für nahtloses Roaming. Es bietet mobile Kommunikation in und zwischen jeder Zone und verhält sich auch in komplizierten und rauen Umgebungen stabil. Als robustes und langlebiges Mobilteil wurde das W59R auch mit optimaler HD-Audioqualität von Yealink entwickelt, die mehrere führende Technologien kombiniert, darunter FNR (Flexible Noise Reduction), Vollduplex und Opus. Dies bedeutet, dass Benutzer ein stabiles und qualitativ hochwertiges Audioerlebnis erhalten, selbst wenn der Standort voller Rauschen oder Funkstörungen ist. Außerdem erhöhen die kompletten Alarmfunktionen und der integrierte G-Sensor die Arbeitssicherheit für die Person, die in Gefahrenbereichen arbeitet.

Anzeige

- > 1,8" 128x160 TFT-Farbbildschirm
- > Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys
- > Anrufer-ID mit Name und Nummer
- > Benachrichtigungsleuchte: Mailbox, verpasster Anruf
- > Datum & Uhrzeit (manuelle/automatische Synchronisation)
- > Bildschirmschoner
- > Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- > Hintergrundbeleuchtung der Tastatur

Telefonfunktionen

- > Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Mobilteil
- > Nahtloses Handover/Roaming im W80-Mehrzellensystem
- > Eingebautes Bluetooth für Bluetooth-Headset
- > Vibrationsalarm
- > Alarmfunktionen: Druckknopf/keine Bewegung/Man-down/Laufen
- > 3-Wege-Konferenz
- > Anrufweiterleitung: Immer/Besetzt/Keine Antwort
- > Anklopfen, halten
- > Stumm, Stille
- > DND
- > Automatische Antwort, Anrufweiterleitung, Wahlwiederholung
- > Kurzwahl
- > Voicemail
- > Wählplan: Regel/Vorwahl ersetzen/blockieren
- > Tastatursperre
- > Notruf
- > Telefonbuchspeicher für 100 Nummern (in der Basis)
- > Remote-Telefonbuch, LDAP, XML-Telefonbuchsuche, schwarze Liste
- > Anrufliste: Alle/getätigt/verpasst/empfangen (bis zu 100 Einträge)
- > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu starten
- > Anonymer Anruf, anonyme Anrufabweisung
- > OTA (Over-The-Air)-Upgrade über die Basisstation

Audiofunktionen

- > Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- > HD-Audio
- > Hörgerätekompatibilität (HAC) konform
- > FNR (Flexible Rauschunterdrückung)
- > Codec Plus für Kommunikation mit geringer Komplexität

-> Lautstärkeregler des Empfängers: 5 Schritte

-> Ruftonlautstärkeregelung: 5 Schritte + Aus

-> 9 Klingelmelodien

-> Mehrere Hinweistöne

-> Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

-> DTMF

Physische Merkmale

-> Hörergröße: 157 x 51 x 24 mm

-> Gewicht des Mobilteils: 183 g

-> Farbe: Schwarz

-> Akku: 1460 mAh, Lithium-Ionen, 3,7 V, 5,4 Wh; Bis zu 28 Stunden Sprechzeit (18 Stunden mit Bluetooth-Headset); Bis zu 360 Stunden Standby-Zeit (200 Stunden mit Bluetooth-Headset)

-> Ladegerät: DC 5 V/0,6 A Ausgang

-> Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Ausgang: 5 V, 0,6 A

-> Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung mit 25 Tasten: Standard-ITU-Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Rautetaste; 5 Navigationstasten (links, rechts, oben, unten, OK); 2 Softkeys; 6 Funktionstasten (Lautsprecher, Nachricht, Abheben, Abbrechen, TRAN, Stumm)

-> Drei Seitentasten (lauter/leiser, Alarm)

-> 6 Tastenkombinationen

-> Betriebsfeuchtigkeit: 10 ~ 95 %

-> Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C

DECT

-> Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (USA)

-> DECT-Reichweite: Bis zu 50 Meter in Innenräumen (unter idealen Bedingungen); Bis zu 300 Meter im Freien (bei idealen Bedingungen)

-> DECT-Standards: CAT-iq2.0

Paketfunktionen

-> Lieferumfang: W59R Mobilteil mit Gürtelclip, Ladeschale, Akku, Netzteil, Zierhülle, Kurzanleitung

-> Kartonmaße: 473 x 443 x 198 mm

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses Erweiterungshandgerät

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte

1

Gehäusefarbe

Schwarz

Schutz

Kratzfest, fallfest, beständig gegen Desinfektionsmittel, wasserabweisend, IP67

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

DECT\CAT-iq

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Bluetooth

Anrufservices

Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige

Max. Hörer-Betriebsabstand

50 m

Max. Handgerärentfernung (im Freien)

300 m

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Lautstärkeregelung

5 Stufen

Klingelzeichen

9

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Wahlwiederholung, Vibrationsalarm, Notruf, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Sperrliste, FNR (Flexible Noise

Reduction), LC3 (Low Complexity Communication Codec) Plus, G-Sensor

IP-Telefonie

VoIP

Ja

Voice Codecs

Opus

Netzwerkprotokolle

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

100 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

4,6 cm (1.8")

Bildschirmauflösung

128 x 160 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation, Zierabdeckung
Batterie
Kapazität
1460 mAh
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit
Up to 28 h
Standby-Zeit
Bis zu 360 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
5,1 cm
Tiefe
2,4 cm
Höhe
15,7 cm
Gewicht
183 g

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Batterie - Technologie | Lithium-Ionen |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Farbe | Schwarz |
| Anzeige - Typ | LCD-Anzeige |
| Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät |
| Telefon - Typ | Schnurloses Erweiterungshandgerät |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |
| Anzeige - Diagonale | 1,8 Zoll |

Weitere Bilder

