

HP G6 Docking station 2 x DP HDMI USB-C Lade-/Dockingstation

Artikelnummer	900115415
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HP G6 Docking station 2 x DP HDMI USB-C Lade-/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Beginnen Sie Ihren Tag mit weniger Aufhebens und mehr Betriebsamkeit. Die HP USB-C 100W G6 Dockingstation startet Ihr Ökosystem, wenn Sie sich ihm nähern, stellt eine sofortige Verbindung über ein einziges USB-C-Kabel her und optimiert Ihre Konfiguration mit zahlreichen Anschlüssen und nahtloser, sicherer Konnektivität – während Sie gleichzeitig mit der Remote-Verwaltung auf dem neuesten Stand bleiben.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

12,1 cm

Tiefe

5,1 cm

Höhe

12,1 cm

Gewicht

680 g

Farbe

Jet Black

Video

Details zur max. Auflösung

3840 x 2160 - 120 Hz (Einzelanzeige)

2560 x 1440 - 120 Hz (Dual-Display)

1920 x 1080 - 120 Hz (Dreifach-Display)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W)

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Netzwerk - 2.5 GBase-T - RJ-45

2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort

1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

1 x USB-C 3.1 mit Spannungsversorgung (100 W)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 1 m

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Lichtleiste, 35% wiederverwerteter Kunststoff nach dem Verbrauch

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Nano-Sicherheits-Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

(50/60 Hz)

Geleistete Netzspannung

19.5 V

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS, Linux, HP ThinPro, Google Chrome OS

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

39,6 cm

Transporttiefe

9,5 cm

Transporthöhe

17,1 cm

Transportgewicht

1,0855 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Netzwerk - 2.5GBase-T - RJ-45, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W), 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 1 x USB-C 3.1 mit Spannungsversorgung (1
Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
System - Gerätetyp	Dockingstation
Farbe	Jet Black
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbkategorie	Schwarz
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

