

Chieftec ICEBERG 240 DARK

Artikelnummer 999900891

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Chieftec ICEBERG 240 DARK

Produktbeschreibung:

Infinity-Mirror ARGB Kühlblock
Paralleles Lamellenradiator-Design
für verbesserte Wärmeübertragung
360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo
Snap-On-Interlocking PWM Lüfter
Der CHIEFTEC ICEBERG ist ein All-In-One CPU-Kühler
- der mit einem 240mm Wasserkühlungsradior und
Snap-On-Interlocking PWM Lüfter ausgestattet ist
- die für eine hervorragende Wärmeableitung sorgen.
Mit Lüfterdrehzahlen von bis zu 2200 U/min bietet
er effiziente Kühlung für eine Vielzahl von CPUs.
Das innovative parallele Lamellenradiator-Design
maximiert die Kontaktfläche zwischen den Wasserschläuchen
und den Lamellen des Radiators - während eine
große Oberfläche dem kühlenden Luftstrom ausgesetzt
bleibt - was die Gesamtwärmeübertragung und -ableitung verbessert.
Der ICEBERG verfügt über einen Infinity-Mirror
ARGB Kühlblock und ein um 360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo.
Die Installation ist dank der robusten - geflochtenen
Stahlschläuche und des praktischen Montagesatzes mühelos.
Die Snap-On-Interlocking-PWM-Lüfter minimieren
die Anzahl der Kabel und sorgen so für einen einfachen
und sauberen Aufbau.
Der ICEBERG ist Ihre vertrauenswürdige - zuverlässige
Wahl - um Ihre CPU auf maximale Leistung zu bringen
und gleichzeitig optimale Thermik und Geräuschpegel
zu gewährleisten.

Technische Details:

Allgemein

Produktyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktmaterial

Kupfer, Kunststoff, Aluminium
 Packungsinhalt
 Lüferschrauben, Halterungsschrauben, radiator screws, Wärmeleitpaste, Rückwand, mounting brackets, Flügelschrauben
 Gewicht
 1,73 kg
 Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
 2,4 kg
 Kühlkörper und Lüfter
 Kompatibel mit
 LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, LGA1851 Socket,
 Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
 Kühlernmaterial
 Kupfer
 Radiatormaterial
 Aluminium
 Kühlerabmessungen
 272 mm x 120 mm x 27 mm
 Gebläseanzahl
 2
 Lüfterdurchmesser
 120 mm
 Gebläsehöhe
 25 mm
 Lüfterlager
 Dynamisches Fluid-Lager
 Drehgeschwindigkeit
 500-2000 U/min
 Luftstrom
 109.9 m³/h (64.72 cfm)
 Luftdruck
 3.06 mm
 Geräuschpegel
 34.7 dBA
 Netzanschluss
 4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
 Nennspannung
 13.8 V
 Nennstrom
 0.21 A
 Merkmale
 PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB, snap-on interlocking fans, Infinity Mirror Pumpenkappendesign,
 drehbarer Pumpendeckel (360°), kompatibel mit MSI Mystic Light Sync, kompatibel mit ASRock Polychrome RGB, kompatibel mit
 ASUS Aura Sync, kompatibel mit Gigabyte RGB Fusion, Rohre (400 mm)
 Verschiedenes
 Montagekit
 Mitgeliefert
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör
Gewicht	1,73 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

