ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

Artikelnummer	991048771
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN Serieller Adapter USB RS-232 Extern

Produktbeschreibung:

Der USB-RS232-Konverter ATEN UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Mit einer Baudrate von bis zu 230 Kbit/s bietet er eine Verbindungslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, für wissenschaftliche Instrumente, POS-Systeme und andere spezialisierte Anwendungen.

Der UC232A unterstützt ebenfalls Mobilgeräte als Computing-Host (Android 3.2 und aktueller). Das UC232A-SDK ist auf der Herstellerseite von ATEN im Bereich Support und Downloads erhältlich.

- kompatibel zur USB Spezifikation 1.1
- unterstützt die RS-232
- unterstützt den "Automatic handshake" Modus
- über 230 KBit/s Datentransferrate
- stellt einen 96 Byte Pufferspeicher zur Verfügung
- einfache Installation
- Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

Anschlüsse	
USB-Port	1 x USB-Typ-A-Stecker
Seriell	1 x DB-9-Stecker
Datenrate	Bis 230 kB/s
Kabellänge	35cm
LEDs	Datenübertragung / Handshaking (Orange)
Energiemodus	Bus-Stromversorgung
USB-Spezifikation	USB-konform
Umgebung	
Betriebstemperatur	0–40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,04 kg (0.09 lb)
Abmessungen (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1,60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Ports
RS-232
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
230 Kbps
Statusanzeiger
Aktiv
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB / seriell - 35 cm
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
RoHS

Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Maße und Gewicht
Gewicht
60 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellentyp (Bustyp)	USB
Netzwerk - Typ	Serieller Adapter
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Ports - Typ	RS-232
Prozessor - Typ	Keine CPU
RAM - Typ	Keine(r)
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Serieller Adapter
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - män
Software - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder