

ASRock MB AMD AM5 B850 Rock WiFi 7 Sockel Ryzen Zen4 ATX USB 3.2 3.0 PCI

Artikelnummer	900108730
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock MB AMD AM5 B850 Rock WiFi 7 Sockel Ryzen Zen4 ATX USB 3.2 3.0 PCI

Produktbeschreibung:

ASRock B850 Rock WiFi 7 - Motherboard - ATX -
Socket AM5 - AMD B850 Chipsatz - USB-C 3.2 Gen
1 - USB 3.2 Gen 1 - USB 3.2 Gen 2 - USB-C 3.2
Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - Bluetooth - Onboard-Grafik
(CPU erforderlich)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Chipsatz

AMD B850

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

8000 MT/s (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO-Technologie, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Slot)
2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
2 x Antenne
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
8 Layer PCB, Surface Mount Technology (SMT), verstärkte PCIe-Steckplätze, Chipset-Kühlkörper, Aluminium-Kühlkörperdesign, VRM Kühlkörperdesign, 9+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock POST Status Checker (PSC), BIOS FlashBack-Taste, Dr.MOS MOSFET, vormontiertes E/A-Schild, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock A-Tuning

Kennzeichnung

HDCP 2.3, FCC, EuP Ready, ErP Ready

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Weitere Bilder

