

Axis Zutrittskontrolle I8116-E Weiss Netzwerk-Video-Gegensprechanlage 5 MP

Artikelnummer	999667355
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Diese kleine und leistungsstarke Netzwerk-Videosprechanlage für den Außenbereich lässt sich leicht in engen Räumen installieren. Sie verfügt über integrierte Cybersicherheitsfunktionen und unterstützt fortschrittliche Analysen auf Basis von Deep Learning.

- **Unbegrenzte Montagemöglichkeiten**

Mit einer Breite von nur 48 mm (1,89") passt die AXIS I8116-E überall dorthin, wo Sie sie haben möchten - an Wände, Türrahmen und Pfosten. Ein Zubehörteil für die Unterputzmontage ermöglicht zudem die versenkte Montage in Wänden. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage lässt sich schnell und flexibel installieren und hält die Kosten niedrig. Mit einem einzigen PoE-Kabel können Sie die Türsicherheit durch die Steuerung von Schlössern und Videoüberwachung verbessern. Außerdem ist es möglich, die E/A-Anschlüsse in einen Leseranschluss umzuwandeln, um eine engere Integration mit Zugangskontrolllösungen zu erreichen.

- **Sicher und einfach zu integrieren**

Dank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen verhindert der AXIS I8116-E unbefugten Zugriff und schützt Ihr System. So schützt Axis Edge Vault beispielsweise Ihre Axis-Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis-Produkten in Ihrem Netzwerk. Diese für den Außenbereich geeignete Netzwerk-Sprechanlage bietet eine nahtlose Integration mit weltweit führenden VMS-Systemen. Außerdem unterstützt sie das Session Initiation Protocol (SIP) für die Integration von IP-Telefonsystemen sowie offene Programmierschnittstellen für die Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF.

- **Starke Leistung im Grenzbereich**

Mit der AXIS I8116-E können Sie nicht nur feststellen und kontrollieren, wer Ihr Gebäude betritt, sondern sie lässt sich auch wie jede andere Überwachungskamera mit Ihrem System verbinden und zeichnet auf, was vor Ihrer Tür passiert. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage unterstützt fortschrittliche Analysen auf der Grundlage von Deep Learning am Rande. Mit Axis Object Analytics können Sie Menschen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren - ganz auf Ihre Überwachungsanforderungen zugeschnitten. Darüber hinaus bietet diese 5-MP-Sprechanlage dank WDR Klarheit, wenn es sowohl dunkle als auch helle Bereiche in der Szene gibt.

Produkteigenschaften

RAM - Installierte Größe	2048 MB
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3, MSCHAPv2, PEAP
Leistungsaufnahme im Betrieb	10,8 Watt
Flash-Speicher - Installierte Größe	1024 MB
Software - Typ	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Video-Modi	720p, 1080p, 480p
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

