

HPE NW ION AP27 EU AP Bundle Access Point

Artikelnummer 999793030

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der HPE Networking Instant On Access Point AP27 ist ein Dual Radio Access Point für den Außenbereich, der dafür sorgt, dass Ihre Mitarbeiter und Kunden im Außenbereich produktiv sind. Dieser Wi-Fi CERTIFIED 6 Access Point unterstützt bis zu 75 gleichzeitige Benutzer und bietet moderne Wi-Fi-Standards in einem robusten, widerstandsfähigen Gehäuse. Diese semidirektionalen Dual-Band-Funksender bieten eine beeindruckende Reichweite und die gleichen großartigen Funktionen wie andere Access Points der Unternehmensklasse, jedoch ohne laufende Abonnementgebühren. HPE Networking Instant On AP27 verfügt über integrierte Wand- oder Stangenhalterungen in einem robusten Gehäuse für flexible Montagekonfigurationen in Außenbereichen. Die HPE Networking Instant On Switch Serie bietet Power over Ethernet (PoE) 802.3af (Klasse 4) mit einer vollständig integrierten Verwaltungsfunktion in der Instant On Mobile App oder im Webportal.

- **Gebaut, um den Elementen zu trotzen**

Der HPE Networking Instant On Access Point AP27 ist wasser- und staubresistent und wurde nach IP67 Standards entwickelt, die ihn für den Außeneinsatz geeignet machen.

Die gehärtete Außenhülle ist in der Lage, der bitteren Kälte und den rauen Temperaturen aller Jahreszeiten zu trotzen.

Mit einer Betriebstemperatur von bis zu -40 °C und bis zu 60 °C ist er AP27 ideal für jede Umgebung geeignet.

- **Schaffen Sie ein maßgeschneidertes Zugriffserlebnis für den Gast**

HPE Networking Instant On Access Point AP27 schafft eine neue Einnahmequelle durch die Bereitstellung von Konnektivität für Kunden und Mitarbeiter in Außenbereichen.

Das Onboarding für Gäste und Mitarbeiter geht schnell und einfach mit dem kostenlos einzurichtenden Captive Portal über die Instant On App oder ein Webportal.

Halten Sie Ihre Kunden mit einem einfachen und intuitiven Gastzugang bei Laune und sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter mit einem drahtlosen Zugang zu jeder Zeit produktiver sind.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Wireless
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45
Gestellte Leistung	30 Watt
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Gewicht	1,17 kg
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Kapazität - Kapazität	Empfohlene Anzahl der Geräte: 75
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE

Weitere Bilder

