

ASUS VA27DQFS LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 1 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Artikelnummer	900040470
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS VA27DQFS LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 1 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

ASUS VA27DQFS - LED-Monitor - 68,6 cm (27")
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS -
300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,
VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie label QR-Code URL
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2009231>
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
99% sRGB

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 100 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 110 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, GamePlus, Eye-Care+ Technology, Variable Refresh Rate (VRR)

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,19 cm x 22,4 cm x 52,85 cm - mit Fuß

Gewicht

5,8 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI

Kopfhörer

DisplayPort 1.2

VGA

2 x USB 3.2 Gen 1

Audio Line-In

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

360

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung

TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

14 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

ASUS DisplayWidget Center

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,19 cm - Tiefe: 22,4 cm - Höhe: 52,85 cm - Gewicht: 5,8 kg

Ohne Fuß - Breite: 61,19 cm - Tiefe: 5,39 cm - Höhe: 36,47 cm - Gewicht: 3,75 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

72,9 cm

Transporttiefe

44,5 cm

Transporthöhe

15 cm

Transportgewicht

8,8 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-In, HDMI, Kopfhörer, 2 x USB 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2, VGA
Software - Typ	ASUS DisplayWidget Center
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Gewicht	5,8 kg
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, VGA, DisplayPort
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

