

# Equip Patchkabel Cat6A 05x/Box S/FTP 2xRJ45 3.00m ws LS CAT 6a SFTP m

<b>Artikelnummer</b>	999488404
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6A 05x/Box S/FTP 2xRJ45 3.00m ws LS CAT 6a SFTP m

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt Verseilte Vollkupferlitze Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Verkaufseinheit: 5pcs / pack

AWG 26/7 Querschnitt Verseilte Vollkupferlitze Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Verkaufseinheit: 5pcs / pack

Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkeumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

- Allgemein
- Packungsmenge
- 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
- Typ des Netzkabels
- Patch-Kabel - CAT 6a
- Technologie
- S/FTP
- Abschirmungsmaterial
- Folie und Ummantelung

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, verseilt, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE++-kompatibel

Länge

3 m

Gewicht

140 g

Farbe

Weiß

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

Bis zu 500 MHz

## Weitere Bilder

