D-Link 28-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45



Artikelnummer 999478100

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet.

- Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS
 - Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.
- Netzwerk-Management leicht gemacht
 Der Smart Switch bietet gerade kleineren Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen für das Netzwerk.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität ACL-Regeln: 768, Statische MAC-Adressen: 256, IPv6 Routin-Einträge: 50, ARP-Einträge:

256, IGMP-Gruppen: 256, VLAN-Gruppen: 4094, IPv4-Routing-Eingänge: 124, Layer 2-

Multicast-Adressen: 64

Leistung Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By, Switching-Kapazität: 56 Gbit/s

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Gewicht 3,94 kg

Statusanzeiger Lüfter, Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Verschlüsselungsalgorithmus TLS 1.0, TTLS, MD5, PEAP

Ports (zweite) - Typ Combo Gigabit Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Netzwerk - Formfaktor Desktop, An Rack montierbar

Farbkategorie Grau, Schwarz

Produkttyp Switch

Untertyp Gigabit Ethernet

Stromverbrauch im Standby- 17,1 Watt

Modus

Leistungsaufnahme im Betrieb 29 Watt

RAM - Technologie DDR3 SDRAM

Bereitgestellte Schnittstelle -

Schnittstellen

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 4 x Gigabit LAN RJ-45/SFP

Service und Support - TypBegrenzte lebenslange Garantie (in Deuts RAM - Installierte Größe
128 MB

Anz. Anschlüsse 28

Weitere Bilder





