

Conceptronic PCI Express Card 1xPort 2xUSB 3.2 Gen2 Typ-C gr

Artikelnummer 999913296

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Conceptronic PCI Express Card 1xPort 2xUSB 3.2 Gen2 Typ-C gr

Produktbeschreibung:

Der USB-Adapter Conceptronic EMRICK14B von Digital Data Communications bietet dank seiner USB 3.2 Gen 2x2-Technologie ein optimales Verbindungserlebnis. Diese Steckkarte wurde für Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s entwickelt und nutzt eine PCI Express 3.0 x4-Schnittstelle, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleistet. Ihr externer 24-poliger USB-C-Anschluss vereinfacht die Integration in bestehende Systeme und unterstützt Betriebsbedingungen von 0 °C bis 85 °C. Dank der Hot-Swap-Funktion können Benutzer Geräte ohne Herunterfahren anschließen und trennen, was die Produktivität erhöht.

Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, dieser flache USB-Adapter eignet sich für Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 % RH und gewährleistet so die Funktionalität unter verschiedenen Bedingungen. Der ASMedia-Prozessor bietet eine stabile Leistung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten, was diesen Adapter zu einer wertvollen Ergänzung für jede Konfiguration macht. Nutzen Sie die Vorteile einer effizienten kabelgebundenen Verbindung mit dem Conceptronic EMRICK14B.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x4

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

USB-C 3.2 Gen 2x2 x 1

Anschluss technik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

USB 3.2 Gen 2x2

Datenübertragungsrate

20 Gbps

Leistungsmerkmale

Hot swappable

Produktzertifizierungen
USB 3.2 Gen 2x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASMedia ASM3242
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C (außerhalb)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11, Windows 8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.8 - 10.10, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Linux Kernel
2.6.31 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
7,9 cm
Tiefe
5,1 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
32 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 90% RH

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C (auße
Ports - Typ	USB-C 3.2 Gen 2x2
Prozessornummer	ASM3242
Netzwerk - Datenübertragungsrate	20 Gbps
Netzwerk - Typ	USB-Adapter
Farbe	Schwarz
Gewicht	32 g
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

