

# VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Rot

<b>Artikelnummer</b>	997836056
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

VALUE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP PiMF CAT 6e halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Rot

Produktbeschreibung:

Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Weitere technische Daten: Aderntyp: Litze  
Anzahl Adern: 8  
Gewicht: 291.2 g  
Impedanz: 100 Ohm  
Kabel LSOH: ja

Technische Details:

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  
Patch-Kabel - CAT 6e  
Technologie  
SFTP, PiMF  
Abschirmungsmaterial  
Aluminiumfolie mit mit verzinnem Kupfergeflecht  
Kabelmantelmateriale  
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  
American Wire Gauge (AWG)  
28  
Drähte pro Kabel  
8 Drähte  
Paare pro Kabel  
4 Zweidrahtleitungen  
Impedanz  
100 Ohm  
Beschichteter Stecker  
Gold  
Leistungsmerkmale  
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Metallgehäuse

Länge

10 m

Farbe

Rot

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 332-1, EN 50288, IEC 60332-3C, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed. 2

## Weitere Bilder

