

LevelOne Repeater GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Artikelnummer	993126058
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Repeater GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerk-Repeater Maximal mögliche
Übertragungsstrecke 100 m Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 3 Anzahl Power
over Ethernet (PoE) Anschlüsse 3 Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 - 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung 0 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Netzwerk Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE
802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gewicht und Abmessungen
Breite 200 mm Tiefe 110 mm Höhe 240 mm Gewicht
700 g Design Produktfarbe Weiß Befestigungstyp
Wand Ursprungsland Taiwan Zertifizierung FCC Part 15,
CE Leistung Stromverbrauch (max.) 2,5 W Power
over Ethernet (PoE) Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja Wandmontageset
Ja Verpackungsdaten Verpackungsbreite 255 mm Verpackungstiefe
110 mm Verpackungshöhe 210 mm Paketgewicht 900 g
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Repeater
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2
Anschluss technik
Kabelgebunden

Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, geeignet für Wandmontage, an Stange montierbar, wetterfest
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Part 15, IP65
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
19,5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
9,5 cm
Gewicht
700 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Repeater
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	3 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Anz. Anschlüsse	2
Produkttyp	Repeater
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,5 Watt
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	700 g

Weitere Bilder

