

# TRENDnet Gateway industriell 4 Anschlüsse 100Mb LAN RS-232 RS-485 Modbus RS-442 Gleichstrom Wand / DIN- Schienen montierbar



**Artikelnummer** 999553595

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

TRENDnet Gateway industriell 4 Anschlüsse 100Mb LAN RS-232 RS-485 Modbus RS-442 Gleichstrom Wand / DIN-Schienen montierbar

Produktbeschreibung:

Design Produktfarbe Schwarz LED-Anzeigen Ja Internationale

Schutzart (IP-Code) IP30 Leistungen Steuerungsanzeigeeinheit

Nein Betriebsbedingungen Betriebstemperatur -40

- 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0

- 95 % Leistung Stromverbrauch (max.) 3,84 W Eingangsspannung

48 V Netzwerk Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3,

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Anschlüsse und Schnittstellen

RS-232 port 4 Serielle Schnittstelle RS-232/422/485

Sicherheit MAC Adressen Filtern Ja Gewicht und

Abmessungen Breite 103,5 mm Tiefe 81,5 mm Höhe

32 mm Gewicht 512 g Merkmale Schnittstelle 4 x

Serial (DB-9) ports

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Gateway

Breite

3,1 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

10,3 cm

Gewicht

154 g

Netzwerk

Formfaktor

Wand / DIN-Schienen montierbar

Anz. Anschlüsse

4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-485, Modbus, RS-442  
Remoteverwaltungsprotokoll  
Telnet  
Leistungsmerkmale  
Metallgehäuse, Modbus-kompatibel  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
2 x RS-232/422/485 - DB-9 ; 2 x 100Base-TX - RJ-45  
Verschiedenes  
MTBF  
535,534 Stunden  
Kennzeichnung  
UL, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30  
TAA-kompatibel  
Ja  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  
DC 12 - 56 V  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 1 Jahr  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-40 °C  
Max. Betriebstemperatur  
75 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
95%

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x 100Base-TX - RJ-45, 2 x RS-232/422/485 - DB-9
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Wand / DIN-Schienen montierbar
<b>Netzwerk - Typ</b>	Gateway
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Anz. Anschlüsse</b>	4
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlussstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	154 g

Weitere Bilder

