

# EFB Elektronik Rack 80 kg Wandmontiertes Regal 9U Schwarz 19 09U Wall Housing Basic Depth 600 mm 1- Part Flat Pack RAL9005



**Artikelnummer** 994497793

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

EFB Elektronik Rack 80 kg Wandmontiertes Regal 9U Schwarz 19 09U Wall Housing Basic Depth 600 mm 1-Part Flat Pack RAL9005

Produktbeschreibung:

\*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar\*Gehäuse muss noch zusammen gebaut werden.Breite 535 mmTiefe 600 mmTraglast 80 kgRAL-Nummer 9005Farbe schwarzArtikelinformationen19"

Wandgehäuse 1-teilig,

Typ Flat PackStahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiertFronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm),

rauchfarben, gehärtet, geätzt, antistatischFronttür abschließbar,

Türöffnungswinkel 120°Türanschlag einfach wechselbar

(rechts/links)Seitenwände nicht abnehmbarDach

vorbereitet für Einbau von 2 x EinzellüfternDach

und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mmInnen

2 x 19" Profilschienen,

tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur

KabeldurchführungSchutzart IP20Inklusive SchlüsselLieferung

zerlegt in 1 Karton mit TragegriffProdukteigenschaftenMontage-Ebene

vorneAusführung der Profilschiene L-förmigArt

der Lüftung passivRastermaß 482,6 mm (19 Zoll)Mit

Dachblech JaMit Fronttür JaMit Seitenwänden JaZerlegbar

JaAusführung mit FestrahmenWerkstoff StahlAusführung

der Oberfläche pulverbeschichtetSchutzart (IP)

IP20Anzahl der Türen 1Anzahl Packstücke 1

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Gehäuse

Regaltyp

Netzwerkschrank

Platzierung/Montage

Geeignet für Wandmontage

Produktmaterial

Stahl

Packungsinhalt

Bürste, Schlüssel, Rack-Schienen, Seitenteile, Kabeleintrittsdach, Glasfronttür, unteres Blech für Kabeldurchführung

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

9U

Breite

53,5 cm

Tiefe

60 cm

Höhe

44 cm

Farbe

Schwarz, RAL 9005

Oberfläche

Pulverbeschichtung

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

80 kg

Montagekit

Mitgeliefert

Montage erforderlich

Ja

Leistungsmerkmale

Abschließbare Fronttüre, antistatisch, einstellbare Tiefe, Fronttür aus gehärtetem Glas, austauschbare Tür, 120° Öffnungswinkel,

Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Kennzeichnung

IP20

## Weitere Bilder

