

Datalogic Magellan 3550HSi Barcode-Scanner integriert decodiert USB

Artikelnummer 995476936

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Datalogic Magellan 3550HSi Barcode-Scanner integriert decodiert USB

Produktbeschreibung:

Für sämtliche Herausforderungen im Einzelhandel bietet Datalogic den Einbauscanner Magellan 3550HSi.

Als Hochleistungs-Imager erfasst er neben 1D-, 2D-Barcodes auch komplette Bilder und Dokumente sowie Digimarc-Barcodes.

Diese Codes bestehen aus einem Wasserzeichen-Barcode und sind im Verpackungsdesign integriert – das macht das Suchen des Barcodes während des Bezahlvorgangs überflüssig und spart Zeit.

Der Magellan 3550HSi bestätigt erfolgreiche Scans optisch per LED oder akustisch über den eingebauten Lautsprecher.

Für optionale Anschlüsse, unter anderem zusätzliche Handscanner, stehen ein RS-232-Anschluss zur Verfügung sowie ein USB- und ein microSD-Card-Slot.

Via OPOS, JavaPOS oder Toshiba Remote Management ist auch die Verwaltung aus der Ferne möglich.

Ein robustes Edelstahlgehäuse und der Verzicht auf bewegliche Teile sorgen für eine lange Lebensdauer – die zusätzlich von 3 Jahren Garantie ab Werk unterstützt wird.

Ein optionaler Customer Service Scanner (CSS) erlaubt das Ablesen von digitalen Rabattmarken und Gutscheinen direkt vom Smartphone – ohne dass das Gerät aus der Hand gegeben werden muss.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - integriert - feststehend

Lokalisierung

Europa

Barcode

Schnittstellen Typ

USB

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scan-Elementtyp

Diffusiertes LED

Sensorauflösung

1280 x 1024

Glastyp

Sapphire Glass (SG)

Scanmodus

Festgelegte Projektion

Max. Gebrauchsdistanz

10,2 cm

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked

TTL Decoding

Decodiert

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige

Funktionen

Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), gegen elektrostatische Entladung geschützt, Micro SD-Kartensteckplatz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Befestigungskit

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - 4.5 m

Kennzeichnung

RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471

Abmessungen und Gewicht

Breite

15,2 cm

Tiefe

15,2 cm

Höhe

8,7 cm

Gewicht

980 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Schnittstelle	USB
Gewicht	980 g
Scanner - Formfaktor	Integriert
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Barcode - Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschüt, Checkpoint Electronic Article Surveillan, Micro SD-Kartensteckplatz
Produkttyp	Barcode-Scanner
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

