

ASRock B850M Pro-A AM5 mATX HDMI/DP DDR5 AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX USB 3.2 3.0 HDMI PCI

Artikelnummer 999949197

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock B850M Pro-A AM5 mATX HDMI/DP DDR5 AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX USB 3.2 3.0 HDMI PCI

Produktbeschreibung:

Asrock B850M Pro-A. Prozessorhersteller: AMD -
Prozessorsocket: Sockel AM5 - Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7000 Series - AMD Ryzen 8000 Series
- AMD Ryzen 9000 Series.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - RAM-Speicher
maximal: 256 GB - Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
PCI Express 4.0 - PCI Express 5.0 - SATA III -
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD - RAID
Level: 0 - 1 - 10.
Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. USB-Stecker:
USB Typ-A - USB Typ-C
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

AMD B850

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, on-die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x4
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
3 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
2 x Antenne
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures

ASRock EZ Mode, ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock Auto Driver Installer, 8+2+1 Phase Power Design, Dr.MOS MOSFET, VRM Kühlkörperdesign, DIY Friendly Design, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, ASRock FAN-Tastic Tuning, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Polychrome RGB, vormontiertes E/A-Schild

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, 1 M.2-Schraube

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

Kennzeichnung

FCC, EuP Ready, ErP Ready

Breite

24,4 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

