

Corsair PC-Gehäuse 4500X LX ARGB Weiss WeissUnterstützte Mainboards: E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX Detailfarbe: Anzahl Lüfterplätze: 10 Sichtfenster: Ja Netzteil vorinstalliert: Nein Gehäuse Bauart: Mid-Tower



Artikelnummer	900067668
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Corsair PC-Gehäuse 4500X LX ARGB Weiss WeissUnterstützte Mainboards: E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX Detailfarbe: Anzahl Lüfterplätze: 10 Sichtfenster: Ja Netzteil vorinstalliert: Nein Gehäuse Bauart: Mid-Tower

Produktbeschreibung:

CORSAIR iCUE LINK FRAME 4500X LX-R RGB - Mid tower

- E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)
- keine Spannungsversorgung (ATX) - weiß - USB/Audio

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

E-ATX

Unterstützte Motherboards

Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

3

Produktmaterial

Stahl, Temperglas, Kunststoff

Farbe

Weiß

Kühlsystem

Seite: 120 mm Lüfter x 3 / Einlass / ARGB PWM-Lüfter, unterstützt 2 x 140 mm Lüfter oder 240/280/360 mm Radiator, umgekehrter Rotor

Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 2 x 140 mm Lüfter oder 240/280/360 mm Kühler unterstützt

PSU-Ummantelung: 120 mm Lüfterhalterung x 2

Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1

Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / 1 x 140 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt

Max. Höhe des CPU-Kühlers

185 mm

Maximale Länge Videokarte

460 mm

Maximallänge der Stromversorgung

250 mm

Systemgehäuse-Merkmale

InfiniRail Lüftermontagesystem, 1-teiliges Panoramaglas, ARGB-Lüfter, unterstützt Back-Connect Motherboard, 3D Y-Muster Luftstrom

Frontplatte, Kabelmanagementsystem (34 mm Abstand), Seitenwandstaubfilter, PSU-Staubfilter, kompatibel mit ASUS Aura Sync

RGB-Beleuchtung, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0

Ready, belüftetes Oberteil, belüftete Seitenpaneel

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

Erweiterungssteckplätze

7 x horizontal

3 x vertikal

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Grafikkarten-Halter, Zubehörschublade, 3 iCUE LINK LX120-R RGB-Lüfter, Kabelbinder, iCUE LINK System Hub, iCUE LINK Kabel

90°

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Spezifikationseinhaltung

ATX

Max. unterstützte Anzahl

1

Abmessungen und Gewicht

Breite

24,6 cm

Tiefe

49,9 cm

Höhe

47,8 cm

Gewicht

11,58 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, Mini-ITX, ATX, microATX
Gewicht	11,58 kg
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß
Hauptplatine - Formfaktor	E-ATX
Hersteller-Formfaktor	Mid tower
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	7 x horizontal, 3 x vertikal
Gehäuse - Formfaktor	Tower

Weitere Bilder

