# Toshiba N300 NAS Hard Drive 10 TB 512MB Serial ATA GB 7.200 rpm SATA 512 MB

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 999938688 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 1mm |
| **Breite** | 1mm |
| **Höhe** | 1mm |

## Produktbeschreibung

Toshiba N300 NAS Hard Drive 10 TB 512MB Serial ATA GB 7.200 rpm SATA 512 MB

Produktbeschreibung:

Toshiba N300 NAS Hard Drive 10 TB 512MB - Festplatte
- Serial ATA - 3,5 - 10.000 GB - 7.200 rpm - SATA
- 512 MB Allgemeines Typ Festplatte Baugröße 3,5
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail) Retail
Festplatte Festplattentyp Serial ATA Technische
Daten Speicherkapazität 10000 GB Drehzahl 7200
rpm Übertragungsstandard SATA Puffer 5
Verpackung: Retail
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
10 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
512 MB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Rotational Vibration (RV) Sensor, Aufprallsensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology, Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm

Gewicht
755 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
281 MBps
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.07 Watt (aktiv)
5.74 Watt (Leerlauf)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verpackung
Retail
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Geräuschentwicklung
34 dBA

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate** | 600 MBps |
| **Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen** | 1 x SATA 6 Gb/s |
| **Energieverbrauch** | 9.07 Watt (aktiv), 5.74 Watt (Leerlauf) |
| **Massenspeicher - Typ** | Festplatte |
| **Festplattenlaufwerk - Schnittstelle** | Serial ATA-600 |
| **Festplattentyp** | Internes Festplattenlaufwerk |
| **Festplattenlaufwerk - Formfaktor** | 3.5" |
| **Speicherschnittstelle** | Serial ATA-600 |
| **Gewicht** | 755 g |
| **Service und Support - Typ** | 3 Jahre Garantie |
| **Spindelgeschwindigkeit** | 7200 rpm |
| **Festplattenlaufwerk - Kapazität** | 10 TB |

## Weitere Bilder