

TP-LINK 52-Port Gigabit Smart Switch with 48-Port PoE+ 0,1 Gbps Power over Ethernet

TP-Link Festa FS352GP V1 kaufen. Leistungsstarker Smart Switch mit PoE+ und 52 Ports. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999885257

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der TP-Link Festa FS352GP V1 ist eine robuste und effiziente Netzwerklösung, die speziell für die Anforderungen moderner Unternehmensumgebungen entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von bis zu 32 IP-Schnittstellen und statischen Routen gewährleistet dieser Switch eine nahtlose Konnektivität für mehrere Geräte. Er verfügt über 48 10/100/1000Base-T-Ports und 4 Gigabit-SFP-Ports, die vielseitige Netzwerkkonfigurationen ermöglichen. Das PoE-Leistungsbudget von 384 W ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von Geräten und erhöht so die betriebliche Flexibilität.

Der Switch ist für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen ausgelegt, funktioniert effektiv zwischen 0 °C und 40 °C und unterstützt einen Feuchtigkeitsbereich von 10 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Er verfügt außerdem über erweiterte Funktionen wie VLAN-Unterstützung, Storm Control und Access Control List (ACL)-Unterstützung, um die Netzwerksicherheit und das Verkehrsmanagement zu verbessern. Das rackmontierbare Design und das mitgelieferte Montageset erleichtern die Installation in Serverräumen und gewährleisten ein zuverlässiges und effizientes Netzwerkerlebnis.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Der TP-Link Festa FS352GP V1 verfügt über 48 10/100/1000Base-T-Ports und 4 Gigabit-SFP-Ports, sodass er mit verschiedenen Netzwerkgeräten verbunden werden kann und eine schnelle Datenübertragung gewährleistet ist.

- **Umfangreiche Power-over-Ethernet-Fähigkeiten**

Mit einer PoE-Leistungsaufnahme von 384 W versorgt dieser Switch mehrere PoE-Geräte gleichzeitig mit Strom, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Stromquellen reduziert und die Installation vereinfacht wird.

- **Erweiterte Funktionen zur Verkehrssteuerung**

Umfasst VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Storm Control, was eine effiziente Verwaltung des Netzwerkverkehrs ermöglicht und die Gesamtleistung verbessert.

- **Robuste Leistungsspezifikationen**

Bietet eine Switching-Kapazität von 104 Gbit/s und eine Paketweiterleitungsrate von 77,37 Mpps, wodurch eine reibungslose Datenverarbeitung und Kommunikation zwischen den Geräten gewährleistet wird.

- **Langlebiges und zuverlässiges Design**

Das Metallgehäuse und die drei Lüfter sorgen für optimale Kühlung und Zuverlässigkeit und machen das Gerät zur idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 30 W, 4 x 1000Base-X SFP
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 77.37 Mpps, Packet-Puffergröße: 12 Mbit, Switching-Kapazität: 104 Gbps
Statusanzeiger	Lüfter, PoE, Stromversorgung, System, PoE max, Geschwindigkeit
Kapazität - Kapazität	Statische Routen: 32, IP-Schnittstellen: 16
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbkategorie	Weiß
Ports - Typ	10/100/1000Base-T
Untertyp	Gigabit Ethernet
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Software - Typ	TP-Link Festa
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Anz. Anschlüsse	52

Weitere Bilder

