

Kyocera ECOSYS MA6000ifx 220-240V50/60HZ

Artikelnummer	999574244
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Kyocera ECOSYS MA6000ifx 220-240V50/60HZ

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Laser Drucken Monodruck
 Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus Auto
 Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
 normale Qualität, A4/US Letter) 60 Seiten pro
 Minute Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz,
 Standardmodus, A4/US Letter) 43 Seiten pro Minute
 Aufwärmzeit 25 s Druck der ersten Seite (Schwarz,
 normal) 4,5 s N-in-1-Druckfunktion Ja N-up Druck 2,
 4, 6, 8, 9, 16, 25 Wasserzeichendruck Ja Tinten- bzw.
 Tonersparmodus Ja Sicheres Drucken Ja Deckblatt-Druckfunktion
 Ja Posterdruck-Funktion Ja Fax Faxen Mono-Faxen
 Duplex-Faxmodus Ja Fax-Auflösung (schwarz) 400
 x 400 DPI Faxübertragungsgeschwindigkeit 3 Sekunde/Seite
 Modemgeschwindigkeit 33,6 Kbit/s Faxspeicher 256
 Seiten Automatische Wahlwiederholung Ja Kurzwahlen
 Ja Faxweiterleitung Ja Verzögertes Senden von
 Faxen Ja Kopieren Kopieren Monokopie Duplex-Kopie
 Ja Duplex-Kopiermodus Auto Max.
 Auflösung 600 x 600 DPI Maximale Kopiergröße A4
 Kopiergeschwindigkeit (schwarz,
 normale Qualität, A4) 60 Kopien pro Minute Dauer
 bis erste Kopie (schwarz,normal) 6 s Mehrfach-Kopie
 (max.) 999 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25
 - 400 % N-in-1 Kopie-Funktion Ja N-in-1 Kopie-Funktion (N=) 2,
 4 Kopier-Programmierung Ja Buchkopierfunktion
 Nein Ausweiskopierfunktion Ja Scannen Scannen
 Farbscan Duplex-Scan Ja Duplex-Scan-Modus Auto
 Optische Scan-Auflösung 600 x 600 DPI Optische
 Scanauflösung (schwarz) 600 x 600 ppi Optische
 Scanauflösung (Farbe) 300 x 300 ppi Optische Scanauflösung

(ADF) 600 x 600 DPI Maximale Scan-Auflösung 600 x 600 DPI Maximaler Scanbereich 210 x 297 mm Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner Scantechnologie CIS/CCD Scan to E-mail, FTP, Fax, Image, PC, Print, SMB, TWAIN, USB, WIA Scangeschwindigkeit (Farbe) 40 Seiten pro Minute Scangeschwindigkeit (black) 60 Seiten pro Minute Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) 80 Seiten pro Minute Duplex-Scangeschwindigkeit (black) 120 Seiten pro Minute Unterstützte Bildformate JPEG, TIFF Unterstützte Dokumentenformate PDF, XPS Graustufen 256 Scan-Treiber TWAIN, WIA Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 Maximale Druckgröße 216 x 356 mm Medientypen für das Papierfach Banner, Labels, Letterhead, Plain paper, Pre-printed, Thicker paper, Thin paper ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6 ISO-B-Formate B5, B6 Nicht-ISO Druckmedienformate Folio, Letter Benutzerdefinierte Medienbreite 70 - 216 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 140 - 356 mm Mediengewichte für das Papierfach 60 - 120 g/m² Max. Mediengewicht Universalzufuhr 60 - 220 g/m² Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 6 Gesamte Papierkapazität 600 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 500 Blätter Kapazität Papierfach 1 500 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach 100 Blätter Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ja Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) 100 Blätter Maximale Papierkapazität 2600 Blätter Max. Ausgabekapazität 500 Blätter Netzwerk WLAN Nein Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Unterstützte Sicherheitsalgorithmen HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service Leistungen Speicherkapazität 1500 MB RAM-Speicher maximal 3500 MB Speicherkartensteckplätze 1 Integrierter Kartenleser Nein Kompatible Speicherkarten SD Eingebauter Prozessor Ja Prozessorfamilie ARM Cortex Prozessor A53 Prozessortaktfrequenz 1400 MHz Anzahl Prozessorkerne 2 Jahr der Einführung 2023 Schalldruckpegel (Druck) 58 dB Schalldruckpegel (Duplexdruck) 58 dB Schalldruckpegel (Kopieren) 58 dB Schalldruckpegel (Standby) 33 dB Design Produktfarbe Black, White Marktpositionierung Business Eingebautes Display Ja Display LCD Bildschirmdiagonale 17,8 cm Steuerung Berührung Farbdisplay Ja Merkmale Maximale monatliche Auslastung 300000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung 10000 - 30000 Seiten pro Monat Duplexfunktion Copy, Fax, Print, Scan Digitaler Sender Ja Zahl der Druckpatronen 1 Druckfarben Schwarz Seitenbeschreibungssprachen PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4 Drucker-Schriftarten Bitmap AIO-Multitasking unterstützt Ja Ursprungsland

Vietnam Ersatzpatronen TK-3440 Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützt
Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Leistung
Stromverbrauch (max.) 1309 W Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Drucken 742 W Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Kopieren 740,8 W Energieverbrauch
(bereit) 57,9 W Stromverbrauch (Standby) 38 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus) 0,5 W Stromverbrauch
(aus) 0,1 W Energy Star Typischer Stromverbrauch
(TEC) 0,84 kWh/Woche AC Eingangsspannung 220 -
240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Lieferumfang
Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang
(schwarz) 11000 Seiten Bildgebungseinheit enthalten
Ja Mitgelieferte Kabel AC Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 1 Optionale Konnektivität Ethernet,
Wireless LAN Gewicht und Abmessungen Breite 480
mm Tiefe 495 mm Höhe 610 mm Gewicht 25,2 kg Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 40 °C Betriebstemperatur
10 - 32,5 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10
- 90 % Höhe bei Betrieb 0 - 3500 m Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel,
CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, GS mark, REACH, RoHS,
TUV, WEEE Verpackungsdaten Verpackungsbreite 633
mm Verpackungstiefe 570 mm Verpackungshöhe 730
mm Paketgewicht 32 kg
Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

AirPrint-fähig

Ja

Max. Auflösung (S/W)

1200 x 1200 dpi

Automatisch beidseitig

Ja

PostScript Unterstützung

Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

4.5 Sek.

Druckersprache

PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PRESCRIBE, AES

Enthaltene Schriftarten

93 x Outline | 4 x calibri | 4 x cambria | 1 x Bitmap | 45 x Strichcode

Druckermerkmale

PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, 25 Sek. Aufwärmzeit

Medienhandhabung

500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Prozessor

Prozessor

ARM A53 1,4 GHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

1.5 GB / 3.5 GB (Max)

Kartenleser

Typ

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten

SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Medienhandhabung

Medientyp

Normalpapier

Mediengrößenklasse

A4/Legal

Max. Mediengröße

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

70 mm x 140 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

216 mm x 356 mm

Mediengrößen

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)

Mediengewicht

60 g/m² - 220 g/m²

Gesamte Medienkapazität

600 Blätter

Vorlageneinzug für Medien

Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² | Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²

Max. Medienkapazität

2600 Blätter

Ausgabefachkapazität

500 Blatt

Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen

30000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

LDAP, TLS, IPsec, SNMP 3, SMTP

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Verbindungen

1 x USB 2.0 | 1 x USB host | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3444 Starter
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
740.8 Watt
Energieverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
33 dBA
Schallemission (Betrieb)
58 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
49,5 cm
Höhe
61 cm
Gewicht
24,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
63,3 cm
Tiefe (Versand)
57 cm
Höhe (Versand)
73 cm
Gewicht (Versand)
32 kg

- **Effiziente Konnektivität**

Mit Schnittstellen für Gigabit Ethernet, USB 2.0 und USB-Host sowie drahtlosen Funktionen wie Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Microsoft Universal Print, Mopria Print Service und drahtlosem Direktdruck gewährleistet dieses Gerät eine nahtlose Integration in jede Büroumgebung.

- **Hohe Druckkapazitäten**

Mit einer maximalen Medienkapazität von 2.600 Blatt, automatischem Duplexdruck und einem robusten Arbeitszyklus von 11.000 Seiten ist der Kyocera ECOSYS MA6000ifx für die Bewältigung umfangreicher Druckaufgaben ausgelegt.

- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen**

Ausgestattet mit den Sicherheitsprotokollen IPsec, LDAP, SMTP, SNMP 3 und TLS sowie lokaler und Netzwerk-Authentifizierung, Secure Boot, Secure Printing IPP over TLS und einem Trusted Platform Module bietet dieser Drucker umfassende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten.

Produkteigenschaften

Druckersprache	PCLm, JPEG, AES, EPSON LQ 850, PDF Direct, PCL 6, URF, KPDL3, XPS, PCL 5C, PCL XL, IBM ProPrinter, PWG, TIFF, PRESCRIBE
RAM - Installierte Größe	1,5 GB
Leistungsaufnahme im Betrieb	740,8 Watt
Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Mediengrößen	Folio (216 x 330 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), B6 (125 x 176 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Scanner - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Medientyp	Normalpapier
Büromaschine - Drucktechnologie	Laser
Max. unterstützte Größe	3,5 GB
max. Auflösung s/w	1200 x 1200 dpi
Drucker - Typ	Arbeitsgruppendrucker
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Netzwerk - Typ	Druckserver
Prozessor - Typ	A53

Weitere Bilder

